



CU34G3S/BK

Monitor gaming curvo de 34" con resolución WQHD, tasa de refresco de 165 Hz y tiempo de respuesta de 1 ms

El CU34G3S/BK es el monitor más panorámico de nuestra gama G3 y viene con Wide Quad High Definition (WQHD). Este monitor gaming cuenta con una curvatura de 1000R, FreeSync Premium y una tasa de refresco de 165 Hz.

GENERAL

Nombre del modelo	CU34G3S/BK
EAN	4038986147194
Canal	Gaming
Línea de productos	AOC Gaming
Familia de diseño	G3
Fecha de lanzamiento (ETA)	16-5-2021

PANTALLA

Tamaño de la pantalla (pulgadas)	34
Tamaño pantalla (cm)	86,36
Plano / Curvo	Curvo
Radio de curvatura	1000R
Dureza de la pantalla	3H
Tratamiento del panel	Antibrillo (AG)
Resolución del panel	3440x1440
Nombre de la Resolución	WQHD
Relación de aspecto	21:9
Tipo de panel	VA
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	165 Hz
Tiempo de respuesta GtG	4 ms
Tiempo de respuesta MPRT	1 ms
Relación de contraste estático	3000:1
Relación de contraste dinámico	80M:1
Ángulo de visión (CR10)	178/178
Colores de la pantalla	16,7 millones
Brightness in nits	300 cd/m2
Separación de los píxeles (mm)	0,23175

EXTERIOR

Tipo de bisel (frontal)	Sin marco en 3 lados
Color del bisel (frontal)	Negro, Rojo
Acabado del bisel (frontal)	Textura
Color del armario (parte trasera)	Negro, Rojo
Acabado del armario (parte trasera)	Textura

ERGONOMÍA

Soporte de pared Vesa	100x100
Inclinación	-5/21,5
Rotación	-30/30
Ajuste de altura (mm)	130mm

CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 2
Puerto de pantalla	DisplayPort 1.4 x 2
Regleta de USB	✓
Velocidad regleta de USB	USB 3.2 (4 USB downstream ports)
Puertos USB descendente	4
Puerto USB de carga rápida	✓

MULTIMEDIA

Altavoces	✓
Potencia del altavoz	5 W x 2
Salida de audio	Salida de auriculares (3,5 mm)

CARACTERÍSTICAS

Tecnología de sincronización (VRR)	Freesync Premium
Tecnología Blue Light	Luz azul baja
Multivisión (PbP, PiP)	PbP, PiP
Flicker-Free (sin parpadeo)	Flicker Free
Bloqueo Kensington	✓

FUNCIONES DE GAMING

Estilo de gaming	MMORPG, RTS, Racing
Comodidad de gaming	G-menu

ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE

Alimentación eléctrica	Interno
Fuente de alimentación	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energía en standby en vatios	0,5
Consumo de energía apagado en vatios	0,3
Clase de energía	G

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	794.8(W)*402~532(H)*339.5(D)mm
Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm	794.8(W)*365.8(H)*133.4(D)mm
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	525(H) x 900(W) X 280(D)
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	12,1
Peso neto con embalaje (en kg)	8,25

CONTENIDO DE LA CAJA

Cable HDMI	1.8
Cable DisplayPort	1.8