


Brillo compacto con conectividad USB-C y soportes de altura ajustable para mejorar la productividad

Presentamos la última incorporación a la línea B3: una brillante pantalla de 23,8 pulgadas con un panel IPS para imágenes impresionantes y colores realistas. Si busca un monitor de tamaño compacto, el 24B3CF2 es la opción ideal. Además, ofrece USB-C, lo que significa que es posible cazar tres pájaros de un tiro. Mediante un solo cable, están disponibles la señal de video, la entrega de energía y la transferencia de datos, lo que mejorará su productividad. Este monitor cuenta con soportes de altura ajustable, que integran perfectamente funciones ergonómicas en su espacio de trabajo. Con la capacidad de personalizar la altura según sus preferencias, puede lograr el ángulo de visión perfecto, reduciendo la tensión en el cuello y los ojos durante sesiones prolongadas de trabajo o estudio. Ya sea que esté trabajando o estudiando, disfrute de una experiencia visual más cómoda y placentera con el tamaño de pantalla compacto del 24B3CF2.



Características



USB-C

Con un solo cable las conexiones son más fáciles. El puerto USB-C cuenta con el modo alternativo DisplayPort que envía las señales de video de alta resolución de un portátil al monitor a la vez que carga la batería del portátil del monitor con la corriente suministrada por el USB.



HDMI

La HDMI (interfaz multimedia de alta definición) se admite en consolas de videojuegos actuales, GPU actuales y decodificadores, que admitan el sistema HDCP de protección del contenido digital. Las versiones 1.3-1.4b de HDMI admiten una frecuencia de actualización de hasta 144 Hz y 1080p o 75 Hz y 1440p, mientras que las versiones 2.0-2.0b de HDMI admiten 240 Hz y 1080p, 144 Hz y 1440p, así como 60 Hz y 2160p (4 K).



100Hz Tasa de Refresco

Equípate con una frecuencia de fotogramas dos veces superior a la de otros monitores y despídete de los seccionamientos de imagen y los movimientos borrosos. Con una frecuencia de actualización de 100 Hz cada fotograma se procesa con gran precisión y en suave sucesión, por lo que puedes alinear tus disparos con precisión y apreciar las carreras de alta velocidad en todo su esplendor.




Resolución Full HD

¿Quieres ver una película en Blu-Ray a calidad total, disfrutar los juegos en alta resolución o leer texto nítido en aplicaciones de oficina? Gracias a su resolución Full HD de 1920 x 1080 píxeles, este monitor te permite hacer exactamente eso. No importa lo que esté viendo, con FULL HD se mostrará con mucho detalle sin necesidad de una tarjeta gráfica de alta gama o consumir muchos de los recursos de su sistema.



Altavoces integrados

Los altavoces integrados facilitan el disfrute con la familia, amigos y colegas. Para películas, música, juegos y mucho más, disfrutarás de audio de calidad sin el problema de conectar altavoces externos.



Tiempo de respuesta MPRT de 1 ms

El monitor AOC con respuesta MPRT de 1 ms reduce significativamente el desenfoque del movimiento, haciendo que la acción de ritmo rápido se vea nítida y clara, brindando una ventaja en juegos sensibles a la reacción. Más que velocidad, el monitor AOC con MPRT de 1 ms es un movimiento fluido y fluido que te sumerge en el mundo virtual. Ya sea que navegues por un juego de carreras de ritmo rápido o participes en una batalla de alto riesgo, cada milisegundo cuenta.

GENERAL		INFORMACIÓN MONITOR		FUNCIONES DE VÍDEO	
Nombre del modelo	24B3CF2	Tamaño de la pantalla (pulgadas)	23,8	Tecnología de sincronización (VRR)	Adaptive Sync
Marca	AOC	Tamaño pantalla (cm)	60,5	Tecnología Blue Light	Luz azul baja
Canal	B2C	Plano / Curvo	Plano	Espacio de color (sRGB) CIE 1931 %	102,7
Línea de productos	Basic-line	Dureza de la pantalla	3H	Espacio de color (sRGB) CIE 1976 %	102,5
Familia de diseño	B3	Tratamiento del panel	Antibrillo (AG)	Espacio de color (DCI-P3) CIE 1931 %	75,7
Fecha de lanzamiento (ETA)	1/1/2024	Separación de los píxeles (mm)	0,2745	Espacio de color (DCI-P3) CIE 1976 %	81,6
EAN	4038986141437	Píxeles por pulgada	93,0	Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1931 %	76,1
		Resolución del panel	1920x1080	Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1976 %	87,8
		Relación de aspecto	16:9	Flicker-Free (sin parpadeo)	Flicker Free
		Tipo de panel	IPS	KVM	No
		Tipo de retroiluminación	WLED		
		Max Tasa de refresco	120 Hz		
		Tiempo de respuesta GtG	4 ms		
		Tiempo de respuesta MPRT	1 ms		
		Relación de contraste estático	1500:1		
		Relación de contraste dinámico	20M:1		
		Ángulo de visión (CR10)	178/178		
		Colores de la pantalla	16,7 millones		
		Brightness in nits	300 cd/m ²		
		Zonas de atenuación local	Global Dimming		

INFORMACIÓN ARMARIO		SOSTENIBILIDAD		INFORMACIÓN DE CONECTIVIDAD	
Color del bisel (frontal)	Negro	Certificación TCO	No	HDMI	HDMI 1.4 x 1
Color del armario (parte trasera)	Negro	Energy star	Energy star 8	HDCP digital (versión HDMI)	HDCP 1.4
Acabado del armario (parte trasera)	Textura	WEEE	Sí	Regleta de USB	Sí
Pie extraíble	Sí	Conforme con REACH	Sí	Tipo de USB descendente	2 x USB-A
Potencia del altavoz	2 W x 2	Conforme con ROHS	Sí	Puerto USB de carga rápida	Sí
Built-in speakers fire direction	Back fire	Carcasa sin PVC/BFR	Sí	Salida de audio	Salida de auriculares (3,5 mm)
Bloqueo Kensington	Sí	Sin mercurio	Sí	mini USB (for external keypad)	No
Soporte de pared Vesa	100x100	Material de embalaje reciclable	100 % reciclable	USB Type upstream	1x USB-C (DP Alt Mode), USB-C PD:65W
Cámara web	No	Carton material	Paper	Generación USB	USB 3.2 (Gen 1)
ERGONOMÍA		CONSUMO DE ENERGÍA		DIMENSIONES DEL PRODUCTO	
Inclinación	-5 (+3/-0) ~ +23 (-3/+0)	Alimentación eléctrica	Interno	Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	542.4 x (359.9-469.9) x 229.8
Ajuste de altura (mm)	110mm	Consumo de energía encendido (típico) en vatios	30,0	Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm	542.4 x 316.2 x 44.6
Rotación	No	Consumo de energía en standby en vatios	0,5	Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	613 x 519 x 162
Pivotación	No	Consumo de energía apagado en vatios	0,3	Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	7,04
		Clase de energía	E	Peso neto con embalaje (en kg)	4,56
		CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA		Producto sin soporte (kg)	3,04
		CB	Sí		
		CE	Sí		
		TUV-Bauart-Mark	Sí		
		ISO 9241-307	Sí		
		EAC	Sí		
		FCC	Sí		

CONTENIDO DE LA CAJA

Cable HDMI	1.5
Cable de USB-C a C	1.8
Cable de alimentación	Sí

OTROS DATOS

Periodo de garantía	3 años
---------------------	--------