

Calidad de imagen impresionante y un rendimiento máximo en un monitor UHD de 31,5 pulgadas

El U32P2 cuenta con un panel VA de 31,5" plano sin marco en tres lados y resolución UHD. Perfecto para profesionales, disfrutarás de la máxima conectividad gracias a su hub USB y a sus dos puertos HDMI 2.0.




Características



Low Blue Light

La luz azul de onda corta puede ocasionar lesiones en la vista. La tecnología Anti Blue Light de AOC bloquea los rayos de luz azul dañinos sin alterar el color de la pantalla. Otros métodos de reducción de la luz azul utilizan filtros o ajustes que oscurecen ligeramente o dan un tono amarillento a las imágenes.



Flicker Free

La tecnología Flicker-Free de AOC utiliza un panel de luz de fondo de corriente continua (corriente CC), que reduce los niveles de luz parpadeante. Al minimizar la fatiga visual y el cansancio, ¡preparate para disfrutar de esas largas e intensas sesiones de juego con increíble comodidad!



Garantía de tres años

AOC asegura la calidad de cada una de sus pantallas con una generosa garantía de tres años desde la fecha de la compra. Dentro del periodo de garantía, cualquier pantalla AOC con defectos de fábrica o componentes defectuosos es reparado o reemplazado sin coste adicional.



Sostenibilidad

En AOC, nuestro objetivo es minimizar el impacto medioambiental de nuestros productos y cumplir las normas medioambientales y reglamentarias más recientes. Nuestros monitores para empresas cumplen los requisitos de EPEAT, TCO o Energy Star y están fabricados con un 85 % de plástico reciclado. Además, están envasados en cartón marrón totalmente reciclable, con menos tinta derivada del petróleo y fabricados con al menos un 80 % de papel reciclado. Y esto es tan solo el principio, ya que mejoramos continuamente las fases de desarrollo de los productos para reducir el consumo de energía, minimizar el nivel de residuos procedentes del embalaje de los productos e introducir aún más los modelos de circularidad. Para obtener más información sobre nuestra actual estrategia de sostenibilidad, visite la página de Responsabilidad Social Corporativa.

Ergonomía

¡Siente el confort! Los soportes de AOC con altura, inclinación y oscilación regulables te ayudan a lograr la posición más cómoda y saludable.

Diseño sin marcos

Además de tener un aspecto moderno y atractivo, el diseño sin marcos permite configuraciones integrales de varios monitores. No volverás a perder el cursor o las ventanas en el abismo de los biseles oscuros cuando se coloquen muchas pantallas una junto a la otra.

GENERAL	
Nombre del modelo	U34P2C
Canal	B2B
Línea de productos	Pro-line
Familia de diseño	P2
Fecha de lanzamiento (ETA)	15/3/2021

INFORMACIÓN MONITOR	
Tamaño de la pantalla (pulgadas)	34,0
Tamaño pantalla (cm)	86,36
Plano / Curvo	Plano
Dureza de la pantalla	3H
Tratamiento del panel	Antibrillo (AG)
Separación de los píxeles (mm)	0,2325
Píxeles por pulgada	109,68
Resolución del panel	3440x1440
Relación de aspecto	21:9
Tipo de panel	IPS
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	60 Hz
Tiempo de respuesta GtG	4 ms
Relación de contraste estático	1000:1
Relación de contraste dinámico	50M:1
Ángulo de visión (CR10)	178/178
Colores de la pantalla	16,7 millones
Brightness in nits	350 cd/m²

FUNCIONES DE VÍDEO	
Tecnología de sincronización (VRR)	Adaptive Sync
Tecnología Blue Light	Luz azul baja
Multivisión (PbP, PiP)	PbP, PiP
Espacio de color (sRGB) CIE 1931 %	119,0
Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1931 %	88,0
Flicker-Free (sin parpadeo)	Flicker Free

INFORMACIÓN ARMARIO	
Color del bisel (frontal)	Negro
Color del armario (parte trasera)	Negro
Acabado del armario (parte trasera)	Textura
Pie extraíble	Sí
Bloqueo Kensington	Sí
Soporte de pared Vesa	100x100
Cámara web	No

ERGONOMÍA	
Inclinación	-5/22
Ajuste de altura (mm)	150mm
Rotación	-175/175
Pivotación	Yes

SOSTENIBILIDAD

EPEAT	Plata
WEEE	Sí
HF	Sí
Sin mercurio	Sí
Material de embalaje reciclable	100 % reciclable

CONSUMO DE ENERGÍA

Alimentación eléctrica	Interno
Consumo de energía encendido (método de prueba Energystar) en vatios	57,0
Consumo de energía en standby en vatios	0,5
Clase de energía	G

CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA

CB	Sí
Microsoft WHQL	Sí

INFORMACIÓN DE CONECTIVIDAD

HDMI	HDMI 2.0 x 2
Puerto de pantalla	DisplayPort 1.2 x 1
Salida de audio	Salida de auriculares (3,5 mm)

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	817.4x611.9x275.1
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	924x494x225
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	12,1
Peso neto con embalaje (en kg)	9,4

CONTENIDO DE LA CAJA

Cable HDMI	1.8
Cable DisplayPort	1.8
Cable de alimentación	Sí
Cable de corriente C13	1.8

OTROS DATOS

Periodo de garantía	3 años
---------------------	--------