



X24P1

Pantalla IPS de 24", sin borde en 3 lados y relación de aspecto de 16:10

La relación de aspecto de 16:10 y resolución de 1920 x 1200 de la X24P1 de 24" de tamaño y 3 lados sin borde es perfectamente adecuada para tareas productivas (hojas de cálculo, textos). La X24P1 incluye un soporte totalmente ajustable con un rango de altura de 150 mm y capaz de pivotar. Además, está totalmente equipado con entradas VGA, DVI, HDMI y DisplayPort, una estación USB 3.0 incorporada y altavoces.

GENERAL

| | |
|----------------------------|---------------|
| Nombre del modelo | X24P1 |
| EAN | 4038986146241 |
| Canal | B2B |
| Línea de productos | Pro-line |
| Familia de diseño | P1 |
| Fecha de lanzamiento (ETA) | 29-6-2018 |

PANTALLA

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Tamaño de la pantalla (pulgadas) | 24 |
| Tamaño pantalla (cm) | 60,96 |
| Plano / Curvo | Plano |
| Dureza de la pantalla | 3H |
| Resolución del panel | 1920x1200 |
| Nombre de la Resolución | WUXGA |
| Relación de aspecto | 16:10 |
| Tipo de panel | IPS |
| Tipo de retroiluminación | WLED |
| Max Tasa de refresco | 60 Hz |
| Tiempo de respuesta GtG | 4 ms |
| Relación de contraste estático | 1000:1 |
| Relación de contraste dinámico | 50M:1 |
| Ángulo de visión (CR10) | 178/178 |
| Colores de la pantalla | 16,7 millones |
| Brightness in nits | 300 cd/m2 |
| Separación de los píxeles (mm) | 0,27 |

EXTERIOR

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Tipo de bisel (frontal) | Sin marco en 3 lados |
| Color del bisel (frontal) | Negro |
| Acabado del bisel (frontal) | Textura |
| Color del armario (parte trasera) | Negro |
| Acabado del armario (parte trasera) | Textura |

ERGONOMÍA

| | |
|-----------------------|----------|
| Soporte de pared Vesa | 100x100 |
| Inclinación | -5/35 |
| Rotación | -175/175 |
| Pivotación | Yes |
| Ajuste de altura (mm) | 150mm |

CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA

| | |
|----------------------------|--|
| HDMI | HDMI 1.4 x 1 |
| Puerto de pantalla | DisplayPort 1.2 x 1 |
| Regleta de USB | ✓ |
| Velocidad regleta de USB | USB 3.1 (Gen 1) (4 USB downstream ports) |
| Puertos USB descendente | 4 |
| Puerto USB de carga rápida | ✓ |
| D-SUB (VGA) | 1x |
| DVI | 1x DVI-D |

MULTIMEDIA

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Altavoces | ✓ |
| Potencia del altavoz | 2 W x 2 |
| Micrófono incorporado | - |
| Salida de audio | Salida de auriculares (3,5 mm) |

CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---------------|
| Tecnología Blue Light | Luz azul baja |
| Flicker-Free (sin parpadeo) | Flicker Free |
| Bloqueo Kensington | ✓ |
| Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1931 % | 77 |

SOSTENIBILIDAD

| | |
|-------------------|---------------|
| Certificación TCO | 7 |
| Energy star | Energy star 8 |
| EPEAT | Plata |

ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE

| | |
|---|--------------------|
| Alimentación eléctrica | Interno |
| Fuente de alimentación | 100 - 240V 50/60Hz |
| Consumo de energía en standby en vatios | 0,32 |
| Consumo de energía apagado en vatios | 0,23 |
| Clase de energía | E |

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

| | |
|---|----------------------------------|
| Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm | 533.5(H) × 535.23(W) × 202.96(D) |
| Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm | 422(H) × 752(W) × 168(D) |
| Peso bruto con embalaje incluido (en kg) | 7,5 |
| Peso neto con embalaje (en kg) | 5,5 |

CONTENIDO DE LA CAJA

| | |
|------------------------|-----|
| Cable HDMI | 1.8 |
| Cable DisplayPort | 1.8 |
| Cable de audio | 1.8 |
| Cable de corriente C13 | 1.8 |

OTROS DATOS

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| MTBF | 50.000 hours (excluded backlight) |
| MTBF (excluyendo el panel) | 50 000 horas |