



G2790VXA

Перейдите на новый уровень игры с 27-дюймовым дисплеем с частотой обновления 144 Гц, временем отклика 1 мс и поддержкой FreeSync

Игровой монитор G2790VXA от AOC с диагональю 27 дюймов оснащен всем необходимым для современного геймера без излишеств: частота обновления 144 Гц, время отклика (MPRT) 1 мс, адаптивная частота обновления с AMD FreeSync Premium. Панель VA с высокой контрастностью обеспечивает яркие цвета и быстрый отклик.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование модели	G2790VXA
Канал	Gaming
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	AOC Gaming
Семейство конструкций	G90
Дата запуска (расчетная)	01.09.2020

ЭКРАН

Размер экрана (дюйм.)	27
Размер экрана (см)	68,58
Плоский/изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	3H
Обработка панели	Антиблик (AG)
Разрешение панели	1920x1080
Название разрешения	FHD
Соотношение сторон	16:9
Тип панели	VA
Тип подсветки	WLED
Max Частота обновления	144 Hz
Время отклика GtG	4 мс
Время отклика MPRT	1 мс
Соотношение статической контрастности	3000:1
Соотношение динамической контрастности	80M:1
Угол обзора (CR10)	178/178
Цвета дисплея	16,7 млн
Brightness in nits	350 cd/m2
Пикселей на дюйм	82

ЭКСТЕРЬЕР

Тип рамки (спереди)	3-сторонняя безрамочная конструкция
Цвет рамки (спереди)	Черный, Красный
Отделка рамки (спереди)	Текстура
Цвет корпуса (сзади)	Черный, Красный
Отделка корпуса (сзади)	Текстура

ЭРГОНОМИКА

Настенное крепление Vesa	100x100
Наклон	-5/23
Переворот	No

СВЯЗЬ И МУЛЬТИМЕДИА

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Концентратор USB	-
Порт быстрой зарядки USB	-

МУЛЬТИМЕДИА

Динамики	✓
Мощность динамика	2 W x 2
Встроенный микрофон	-

ФУНКЦИИ

Технология синхронизации (VRR)	Freesync Premium
Технология Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Защитный замок Kensington	✓

ИГРОВЬ Е ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стиль игры	MMORPG, Action, RTS
Удобство для игр	G-menu

ЭНЕРГЕТИКА/ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Электропитание	Внешнее
Источник питания	100 - 240V 50/60Hz
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,5
Класс энергоэффективности	F

РАЗМЕРЬ ИЗДЕЛИЯ

Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm	614.9(H) x 445.8(W) x 199.7(D)
Размеры изделия без подставки (ШхВхГ) mm	614.9(H) x 365.8(W) x 48.8(D)
Размеры упаковки (ШхВхГ) mm	467(H) x 703(W) x 185(D)
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	6,47
Вес нетто без упаковки (кг)	4,37

КОМПЛЕКТНОСТЬ

HDMI-кабель	1.8
Кабель Displayport	1.8