

Монитор с HDR, разрешением 4K и четырёхсторонней безрамочной конструкцией с дизайном от Studio F.A. Porsche

U32U1 – эксклюзивное решение, которое имеет 31,5-дюймовую IPS-панель с разрешением 4K, Vesa DisplayHDR 600 и 98-процентное покрытие DCI-P3 для захватывающих дух изображений. С USB-C и концентратором USB 3.0.



функции



Дизайн

Награжденный Red Dot Award в области дизайна U32U1 объединяет в себе лучшее из двух миров: эксклюзивный смелый дизайн от Studio F. A., одной из самых известных дизайн-студий, с первоклассной технологией обработки изображений от АОС. Дизайн U32U1 отражает меняющееся восприятие работы и личной жизни людей, а также нацелен на пользователей с высокими эстетическими требованиями. Монитор будет всегда заметен в любой среде и контексте использования.

Безрамная конструкция с четырех сторон

Одной из уникальных особенностей U32U1 является его четырехсторонняя безрамная панель. Это подчеркивает элегантный дизайн монитора и максимально увеличивает пространство для просмотра, одновременно сводя к минимуму отвлекающие факторы.

Дисплей без краев

Благодаря своей конструкции без краев, монитор переводит концепцию безрамного дисплея на новый уровень. Инновационная конструкция позволяет спрятать раму с левой и правой сторон за панелью, а результатом является поистине безрамный, привлекательный дисплей без краев.

Настройка поворота и высоты

Благодаря функции поворота U32U1 можно поворачивать на 180° из альбомного в портретный режим, что особенно важно для подготовки публикаций с помощью настольных издательских средств. Настоящая функциональная новинка заключается в том, что благодаря продуманному дизайну все кабели, помещенные в алюминиевую черную пластину в задней части, при повороте дисплея остаются на месте. Кроме того, блестящая металлическая подставка регулируется по высоте до 120 мм.



Разрешение UHD (4K)

С разрешением 4K UHD 3840 x 2160 пикселей, что в четыре раза больше разрешения Full HD дисплея, монитор обладает плотностью пикселей, которая обеспечивает невероятно четкие изображения с мельчайшими деталями.



USB-C

Упростите подключение, используя только один кабель. Подключение USB-C обеспечивает альтернативный режим DisplayPort для передачи видеосигналов с высоким разрешением с ноутбука на монитор, одновременно заряжая аккумуляторную батарею ноутбука от монитора с помощью источника питания USB. Кроме того, USB 3.1 обеспечивает молниеносную передачу данных, поэтому даже передачу фильма 4K можно осуществить менее чем за одну минуту.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Наименование модели	U32U1
Канал	B2C, B2B
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	Серия Ultra
Семейство конструкций	U1
Дата запуска (расчетная)	31.08.2019
EAN	4038986116749

ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ	
Размер экрана (дюйм.)	31,5
Размер экрана (см)	80,0
Плоский/изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	3H
Шаг пикселя (mm)	0,1815
Разрешение панели	3840x2160
Соотношение сторон	16:9
Тип панели	IPS
Тип подсветки	WLED
Max Частота обновления	60 Hz
Время отклика GtG	5 мс
Соотношение статической контрастности	1300:1
Соотношение динамической контрастности	50M:1
Угол обзора (CR10)	178/178
Цвета дисплея	1,07 млрд
Brightness in nits	600 cd/m2

ФУНКЦИИ ВИДЕО	
HDR (высокий динамический диапазон)	VESA Certified DisplayHDR™ 600
Технология Blue Light	Low Blue Light
Цветовая гамма (sRGB) CIE 1931 %	135,0
Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1931 %	100,0
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B

ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ	
Цвет рамки (спереди)	Черный
Цвет корпуса (сзади)	Черный
Отделка корпуса (сзади)	Текстура
Мощность динамика	2 W x 2
Защитный замок Kensington	Да
Настенное крепление Vesa	100x100

ЭРГНОМИКА	
Наклон	-3,5/18,5
Регулировка по высоте (мм)	120mm
Поворот	-32/32
Переворот	Yes

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

WEEE	Да
Без содержания ртути	Да
Соответствие требованиям REACH	100 % перерабатываемый

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ

Электропитание	Внешнее
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,5
Класс энергоэффективности	G

СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

CB	Да
CE	Да
TUV-Bauart-Mark	Да
ISO 9241-307	Да
EAC	Да
FCC	Да
Microsoft WHQL	Да
Политика в отношении пикселей	ISO 9241-307

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

HDMI	HDMI 1.4 x 1, HDMI 2.0 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
Концентратор USB	Да
Тип USB нисходящий	3
Порт быстрой зарядки USB	Да
Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)
Поколение USB	USB 3.2 (Gen 1) (3 USB downstream ports) 5Gbit

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm	633.35(H) x 718.15(W) x 276.7(D)
Размеры изделия без подставки (ШхВхГ) mm	414.25(H) x 718.15(W) x 75.07(D)
Размеры упаковки (ШхВхГ) mm	640(H) x 820(W) x 360(D)
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	14,43
Вес нетто без упаковки (кг)	10,3

КОМПЛЕКТНОСТЬ

HDMI-кабель	1.8
Кабель Displayport	1.8

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантийный период	3 года
--------------------	--------