E2260SWDAN



Энергоэффективная светодиодная подсветка, высокая контрастность и время отклика 5 мс гарантируют четкость и реалистичность изображения.

Энергоэффективная светодиодная подсветка, высокая контрастность и время отклика 5 мс гарантируют четкость и реалистичность изображения. Интеллектуальные функции, такие как экономичный режим и e-Saver максимально снижают расход энергии.



функции



Встроенные динамики

Встроенные динамики позволяют легко общаться с семьей, друзьями и коллегами. А во время игры, просмотра фильмов и прослушивания музыки вы сможете насладиться качественным звуком без необходимости надоедливого подключения внешних динамиков.



Разрешение Full HD

Хотите посмотреть фильм Blu-ray в полноценном качестве, насладиться играми с высоким разрешением или читать четкий текст, используя офисные приложения? Благодаря разрешению Full HD 1920 x 1080 пикселей данный монитор позволит вам это. Чтобы вы не просматривали, разрешение Full HD позволит не упустить даже мельчайшие детали без необходимости в новейшем видеоадаптере или интенсивном использовании системных ресурсов.



Vesa Mount

Подставки AOC Ergo Base обеспечивают универсальность, прочность и простоту использования одновременно. Вы все еще хотите использовать настенное крепление или составить комбинацию из нескольких мониторов на настольных подставках? Крепления VESA обеспечивают максимальную гибкость. Вверх ногами, в поворотном режиме, друг на друге – крепите монитору, куда пожелаете при помощи креплений и подставок сторонних производителей благодаря возможностям крепления VESA.



Трехлетняя гарантия

АОС подкрепляет качество каждого отдельного монитора с помощью обширной трехлетней гарантии, которая вступает в силу в день приобретения. В течение срока действия гарантии все дисплеи АОС с производственными дефектами или неисправные компоненты будут бесплатно ремонтироваться или заменяться.

| ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| Наименование модели | E2260SWDAN |
| Канал | B2B |
| Размеры изделия вместе с подставкой (Д х Ш х В) | Серия Essential |
| Семейство конструкций | 60 ID |
| Дата запуска (расчетная) | 27.12.2014 |
| EAN | 4038986121729 |

| ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ | |
|----------------------------------------------|-----------|
| Размер экрана (дюйм.) | 21,5 |
| Размер экрана (см) | 54,61 |
| Плоский/ изогнутый | Плоский |
| Твердость дисплея | 3H |
| Шаг пикселя (mm) | 0,248 |
| Разрешение панели | 1920x1080 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип панели | TN |
| Тип подсветки | WLED |
| Мах Частота обновления | 60 Hz |
| Время отклика GtG | 5 мс |
| Соотношение статической контрастности | 700:1 |
| Соотношение динамической контрастности | 20M:1 |
| Угол обзора (CR10) | 90/65 |
| Цвета дисплея | 16,7 млн |
| Brightness in nits | 200 cd/m2 |

| ФУНКЦИИ ВИДЕО | |
|--------------------------|----------------|
| Технология Blue Light | Low Blue Light |

| ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ | |
|-----------------------------|----------|
| Цвет рамки (спереди) | Черный |
| Цвет корпуса (сзади) | Черный |
| Отделка корпуса (сзади) | Текстура |
| Мощность динамика | 2 W x 2 |
| Настенное крепление Vesa | 100x100 |
| | |

| ЭРГОНОМИКА | | |
|------------|-------|--|
| Наклон | -5/20 | |

| ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Сертификат ТСО | 6 |
| Energy Star | Energy star 8 |
| WEEE | Да |
| Соответствие требованиям RoHS | Да |
| Без содержания ртути | Да |
| Соответствие требованиям REACH | 100 % перерабатываемый |

| ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ | |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Электропитание | Внутреннее |
| Потребление энергии во время работы (метод тестирования Energystar) в ваттах | 18,0 |
| Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах | 0,5 |
| Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах | 0,3 |

| СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ | |
|--------------------------------------|--------------|
| СВ | Да |
| CE | Да |
| TUV-GS-Mark | Да |
| EAC | Да |
| FCC | Да |
| Microsoft WHQL | Да |
| Политика в отношении пикселей | ISO 9241-307 |

| ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ | |
|------------------------------------------|----------|
| D-SUB (VGA) | 1x |
| DVI | 1x DVI-D |

| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm | 373(H) x 511(W) x 185(D) |
| Размеры упаковки (ШхВхГ) mm | 118(H) x 567(W) x 437(D) |
| Вес брутто вместе с упаковкой (кг) | 4,09 |
| Вес нетто без упаковки (кг) | 2,7 |

| комплектность | |
|-----------------------|-----|
| Кабель D-SUB (VGA) | 1.2 |
| Звуковой кабель | 1.5 |
| Кабель питания С13 | 1.2 |

| ПРОЧАЯ ИНФОРМЕНИ ВАРОЧП | | |
|-------------------------|--------|--|
| Гарантийный период | 3 года | |