

Экран 32" VA QHD для максимальной продуктивности и великолепного отдыха, USB-C и PD65W

АОС Q32V5CE — это 32" VA-экран с разрешением QHD в трехстороннем безрамочном корпусе для непревзойденно комфортного обзора. Повысит вашу продуктивность благодаря наличию USB-C с технологией Power Delivery до 65 Вт, 4 USB-портов и HDMI, а также обеспечит все необходимое для отдыха.



функции



Разрешение QHD

Благодаря разрешению 2560 x 1440, Quad HD (QHD), достигаются великолепные качество и четкость изображения, позволяющие увидеть мельчайшие детали. Соотношение сторон 16:9 широкого экрана обеспечивает большое пространство для работы и расположения окон, а также позволяет наслаждаться играми и фильмами в их исходном разрешении.



Панель VA

Панель VA (Vertical Alignment) отображает более глубокий черный цвет и обладает высокой контрастностью для более живого и яркого изображения.



Power Delivery 65 Вт

USB-C — быстро развивающаяся технология, обеспечивающая быструю передачу данных, видеосигнала и питания для зарядки устройств во время работы. Через всего лишь один тонкий кабель, технология USB-C АОС подает питание мощностью до 65 Вт, что позволяет заряжать обычные устройства низкой/высокой мощности (например, мышь или клавиатуру), смартфоны и ноутбуки.



USB-C

Упростите подключение, используя только один кабель. Подключение USB-C обеспечивает альтернативный режим DisplayPort для передачи видеосигналов с высоким разрешением с ноутбука на монитор, одновременно заряжая аккумуляторную батарею ноутбука от монитора с помощью источника питания USB.



75Hz Частота обновления

Получите преимущество! С частотой обновления в 75 Гц, панель дисплея прорисовывает 75 кадров в секунду. Частота обновления в 75 Гц на 25 % быстрее предлагаемой на большинстве дисплеев базового уровня 60 Гц, но при этом остается доступной по цене и предоставляющей те дополнительные кадры, нужные игрокам, чтобы одолеть своих оппонентов.



Low Blue Light

Короткие волны синего цвета могут стать причиной ухудшения зрения. Технология AOC Low Blue Light полностью блокирует вредоносные синие лучи без потери цветовых качеств дисплея. Другие попытки устранения и уменьшения лучей синего цвета включают применение различных фильтров и параметров для получения затемненного изображения и изображения в желтоватых оттенках.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Наименование модели	Q32V5CE/BK
Марка	AOC
Канал	B2C
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	Серия Value
Семейство конструкций	V5
Дата запуска (расчетная)	06.07.2022
EAN	4038986110181

ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ	
Размер экрана (дюйм.)	31,5
Размер экрана (см)	80,0
Плоский/ изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	6H
Обработка панели	Антиблик (AG)
Шаг пикселя (mm)	0,2724
Пикселей на дюйм	93,0
Разрешение панели	2560x1440
Соотношение сторон	16:9
Тип панели	VA
Тип подсветки	WLED
Max Частота обновления	75 Hz
Время отклика GtG	4 мс
Время отклика MPRT	1 мс
Соотношение статической контрастности	3000:1
Соотношение динамической контрастности	20M:1
Угол обзора (CR10)	178/178
Цвета дисплея	16,7 млн
Brightness in nits	300 cd/m2

ФУНКЦИИ ВИДЕО	
Технология синхронизации (VRR)	Freesync
Технология Blue Light	Low Blue Light
Цветовая гамма (sRGB) CIE 1931 %	122,0
Цветовая гамма (sRGB) CIE 1976 %	118,0
Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1931 %	90,0
Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1976 %	89,0
Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1931 %	90,0
Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1976 %	96,0
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ	
Цвет рамки (спереди)	Черный
Цвет корпуса (сзади)	Черный
Отделка корпуса (сзади)	Матовый
Частота обновления	Да
Мощность динамика	5 W x 2
Защитный замок Kensington	Да
Настенное крепление Vesa	100x100
Веб-камера	No

ЭРГНОМИКА

Наклон	3° ±2° ~ 21° ±2°
Переворот	No

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ

Электропитание	Внутреннее
----------------	------------

Потребление энергии во время работы (метод тестирования EnergyStar) в ваттах	50,0
--	------

Потребление энергии во время работы (типичное) в ваттах	50,0
---	------

Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5
--	-----

Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,3
---	-----

Класс энергоэффективности	G
---------------------------	---

СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

CB	Да
CE	Да
EAC	Да

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

HDMI	HDMI 2.0 x 1
------	--------------

Цифровая HDCP (вариант с HDMI)	HDCP 2.2
--------------------------------	----------

DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
-------------	---------------------

Концентратор USB	Да
------------------	----

Тип USB нисходящий	4
--------------------	---

Порт быстрой зарядки USB	Да
--------------------------	----

Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)
--------------------	--------------------------

D-SUB (VGA)	0x
-------------	----

DVI	0x
-----	----

RJ45	No
------	----

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm	714.0(W)×517.1(H)×215.0(D)
--	----------------------------

Размеры изделия без подставки (ШхВхГ) mm	714.0(W)*418.7(H)*46.1(D)
--	---------------------------

Размеры упаковки (ШхВхГ) mm	980(W)*513(H)*162(D)
-----------------------------	----------------------

Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	10,95
------------------------------------	-------

Вес нетто без упаковки (кг)	8,52
-----------------------------	------

КОМПЛЕКТНОСТЬ

HDMI-кабель	1.5
-------------	-----

Кабель USB-C на C	1.8
-------------------	-----

Кабель питания	Да
----------------	----

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантийный период	3 года
--------------------	--------