

## Модель 23,8" IPS FHD для продуктивности и отдыха с комфортом, с USB-C и встроенной веб-камерой Windows Hello

АОС 24V5CW — это IPS-экран 23,8" с разрешением FHD и эргономичной подставкой для комфортного обзора на 360°. Повысит вашу продуктивность благодаря наличию USB-C с технологией Power Delivery до 65 Вт, 4 USB-портов и HDMI, а также обеспечит все необходимое для отдыха. Для дополнительной защиты предусмотрена встроенная веб-камера Windows Hello.



## функции



### Максимально реалистичные видеозвонки и совместная работа

Встроенная веб-камера с микрофоном обеспечивает невероятную реалистичность видеозвонков. Одно простое решение позволяет взаимодействовать с коллегами и клиентами, не выходя из дома или офиса!



### Безопасный и быстрый вход в систему благодаря веб-камере, для использования функции Windows Hello™

Максимальная безопасность с функцией распознавания лиц Windows Hello™. Встроенная веб-камера, для использования функции Windows Hello™, обеспечивает удобство и повышенную защиту без необходимости вводить пароль или ПИН-код.



### Разрешение Full HD

Хотите посмотреть фильм Blu-ray в полномочном качестве, насладиться играми с высоким разрешением или читать четкий текст, используя офисные приложения? Благодаря разрешению Full HD 1920 x 1080 пикселей данный монитор позволит вам это. Чтобы вы не просматривали, разрешение Full HD позволит не упустить даже мельчайшие детали без необходимости в новейшем видеоадаптере или интенсивном использовании системных ресурсов.



### Панель IPS

Панель IPS обеспечивает отличный обзор с реалистичными, но в то же время яркими и точными цветами. Цвета выглядят одинаково вне зависимости от угла просмотра дисплея.

### 75Hz Частота обновления

Получите преимущество! С частотой обновления в 75 Гц, панель дисплея прорисовывает 75 кадров в секунду. Частота обновления в 75 Гц на 25 % быстрее предлагаемой на большинстве дисплеев базового уровня 60 Гц, но при этом остается доступной по цене и позволяющей те дополнительные кадры, нужные игрокам, чтобы одолеть своих оппонентов.



### Power Delivery 65 Вт

USB-C — быстро развивающаяся технология, обеспечивающая быструю передачу данных, видеосигнала и питания для зарядки устройств во время работы. Через всего лишь один тонкий кабель, технология USB-C АОС подает питание мощностью до 65 Вт, что позволяет заряжать обычные устройства низкой/высокой мощности (например, мышь или клавиатуру), смартфоны и ноутбуки.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Наименование модели	24V5CW/BK
Марка	AOC
Канал	B2C
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	Серия Value
Семейство конструкций	V5
Дата запуска (расчетная)	10.08.2022
EAN	4038986140256

ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ	
Размер экрана (дюйм.)	23,8
Размер экрана (см)	60,4
Плоский/ изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	6H
Обработка панели	Антиблик (AG)
Шаг пикселя (mm)	0,3114
Пикселей на дюйм	93,0
Разрешение панели	1920x1080
Соотношение сторон	16:9
Тип панели	IPS
Тип подсветки	WLED
Max Частота обновления	75 Hz
Время отклика GtG	4 мс
Время отклика MPRT	1 мс
Соотношение статической контрастности	1000:1
Соотношение динамической контрастности	20M:1
Угол обзора (CR10)	178/178
Цвета дисплея	16,7 млн
Brightness in nits	300 cd/m2

ФУНКЦИИ ВИДЕО	
Технология синхронизации (VRR)	Freesync
Технология Blue Light	Low Blue Light
Цветовая гамма (sRGB) CIE 1931 %	119,0
Цветовая гамма (sRGB) CIE 1976 %	118,0
Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1931 %	88,0
Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1976 %	94,0
Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1931 %	88,0
Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1976 %	101,0
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No

ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ	
Цвет рамки (спереди)	Черный
Цвет корпуса (сзади)	Черный
Отделка корпуса (сзади)	Матовый
Частота обновления	Да
Мощность динамика	5 W x 2
Защитный замок Kensington	Да
Настенное крепление Vesa	100x100
Веб-камера	2MP Win Hello Webcam

ЭРГОНОМИКА	
Наклон	3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5°
Регулировка по высоте (мм)	130mm
Поворот	28° ±2° ~28° ±2°
Переворот	Yes

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ	
Сертификат TCO	No
Тип изделия	Да
Без содержания ртути	Да
Соответствие требованиям REACH	100 % перерабатываемый
Carton material	Paper

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ	
Электропитание	Внутреннее
Потребление энергии во время работы (типичное) в ваттах	28,0
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,3
Класс энергоэффективности	F

СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ	
CB	Да
CE	Да
EAC	Да

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	
HDMI	HDMI 1.4 x 2
Цифровая HDCP (вариант с HDMI)	HDCP 1.4
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Концентратор USB	Да
Тип USB нисходящий	4 x USB-A
Порт быстрой зарядки USB	Да
Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)
USB Type upstream	1x USB-C (DP Alt Mode), USB-C PD:65W
Поколение USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x
RJ45	No

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ	
Размеры изделия вместе с подставкой (ШxВxГ) mm	613.03(H)x516.6(W) x200(D)
Размеры изделия без подставки (ШxВxГ) mm	613.03(H)x363.4(W) x43.9(D)
Размеры упаковки (ШxВxГ) mm	456Hx840Wx141D
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	8,99
Вес нетто без упаковки (кг)	6,08

**КОМПЛЕКТНОСТЬ**

HDMI-кабель	1.5
-------------	-----

Кабель USB-C на C/A	1.8
---------------------	-----

Кабель питания	Да
----------------	----

**ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Гарантийный период	3 года
--------------------	--------