

## Потрясающее качество изображения и максимальная производительность с 31,5-дюймовым UHD-дисплеем

Монитор U32P2 оснащен плоской VA-панелью с диагональю 31,5 дюйма и разрешением UHD, а также обладает трехсторонней безрамочной конструкцией. Модель имеет максимальную производительность и предназначена для профессиональных пользователей. Концентратор USB и два порта HDMI 2.0 обеспечивают широкие возможности подключения.




## функции



### Эргономичность

Почувствуйте комфорт! Регулируемые по высоте поворотные и наклонные стойки АОС помогут вам найти наиболее удобное и правильное положение.



### Low Blue Light

Короткие волны синего цвета могут стать причиной ухудшения зрения. Технология AOC Low Blue Light полностью блокирует вредоносные синие лучи без потери цветовых качеств дисплея. Другие попытки устранения и уменьшения лучей синего цвета включают применение различных фильтров и параметров для получения затемненного изображения и изображения в желтоватых оттенках.



### Flicker Free

В технологии Flicker-Free AOC применяется система подсветки на основе сглаженного постоянного тока, снижая мерцание изображения. При максимально сниженной нагрузке и усталости глаз вы сможете насладиться длительным игровым марафоном с комфортом!



#### **Трехлетняя гарантия**

AOC подкрепляет качество каждого отдельного монитора с помощью обширной трехлетней гарантии, которая вступает в силу в день приобретения. В течение срока действия гарантии все дисплеи AOC с производственными дефектами или неисправные компоненты будут бесплатно ремонтироваться или заменяться.

#### **Устойчивость**

Компания AOC стремится минимизировать воздействие нашей продукции на окружающую среду и соблюдает новейшие экологические и нормативные стандарты. Наши мониторы для бизнеса соответствуют требованиям EPEAT, TCO и Energy Star и изготавливаются на 85 % из переработанного пластика. Они также упакованы в полностью перерабатываемый коричневый картон с меньшим содержанием чернил на нефтяной основе, изготовленный как минимум на 80 % из переработанной бумаги. Такие меры — только начало. Мы постоянно совершенствуем этапы разработки продукции, чтобы снизить потребление электроэнергии, минимизировать уровень отходов от упаковки продукции и внедрять модели экономики замкнутого цикла. Чтобы узнать больше о нашей текущей стратегии устойчивого развития, посетите страницу корпоративной социальной ответственности.

#### **Безрамная конструкция**

Помимо современного и привлекательного внешнего вида, безрамные конструкции обеспечивают бесшовный вид при использовании нескольких мониторов. Ваш курсор/окна больше не будут пропадать в темной бездне рамок при установке нескольких мониторов рядом друг с другом.

| ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ                                |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| Наименование модели                             | U34P2      |
| Канал                                           | B2B        |
| Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В) | Серия Pro  |
| Семейство конструкций                           | P2         |
| Дата запуска (расчетная)                        | 15.03.2021 |

| ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ                   |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Размер экрана (дюйм.)                  | 34,0          |
| Размер экрана (см)                     | 86,36         |
| Плоский/изогнутый                      | Плоский       |
| Твердость дисплея                      | 3H            |
| Обработка панели                       | Антиблик (AG) |
| Шаг пикселя (mm)                       | 0,2325        |
| Пикселей на дюйм                       | 109,68        |
| Разрешение панели                      | 3440x1440     |
| Соотношение сторон                     | 21:9          |
| Тип панели                             | IPS           |
| Тип подсветки                          | WLED          |
| Max Частота обновления                 | 60 Hz         |
| Время отклика GtG                      | 4 мс          |
| Соотношение статической контрастности  | 1000:1        |
| Соотношение динамической контрастности | 50M:1         |
| Угол обзора (CR10)                     | 178/178       |
| Цвета дисплея                          | 16,7 млн      |
| Brightness in nits                     | 350 cd/m²     |

| ФУНКЦИИ ВИДЕО                         |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Технология синхронизации (VRR)        | Adaptive Sync  |
| Технология Blue Light                 | Low Blue Light |
| Multiview (PbP, PiP)                  | PbP, PiP       |
| Цветовая гамма (sRGB) CIE 1931 %      | 119,0          |
| Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1931 % | 88,0           |
| Flicker-Free                          | Flicker Free   |

| ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ      |          |
|---------------------------|----------|
| Цвет рамки (спереди)      | Черный   |
| Цвет корпуса (сзади)      | Черный   |
| Отделка корпуса (сзади)   | Текстура |
| Частота обновления        | Да       |
| Защитный замок Kensington | Да       |
| Настенное крепление Vesa  | 100x100  |
| Веб-камера                | No       |

| ЭРГНОМИКА                  |          |
|----------------------------|----------|
| Наклон                     | -5/22    |
| Регулировка по высоте (мм) | 150mm    |
| Поворот                    | -175/175 |
| Переворот                  | Yes      |

| ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ            |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| EPEAT                          | Серебристый            |
| WEEE                           | Да                     |
| HF                             | Да                     |
| Без содержания ртути           | Да                     |
| Соответствие требованиям REACH | 100 % перерабатываемый |

| ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ                                                          |            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Электропитание                                                               | Внутреннее |
| Потребление энергии во время работы (метод тестирования Energystar) в ваттах | 57,0       |
| Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах                               | 0,5        |
| Класс энергоэффективности                                                    | G          |

| СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ |    |
|-----------------------------------|----|
| CB                                | Да |
| Microsoft WHQL                    | Да |

| ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| HDMI                                  | HDMI 2.0 x 2             |
| DisplayPort                           | DisplayPort 1.2 x 1      |
| Сигнал аудиовыхода                    | Выход наушников (3,5 мм) |

| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ                                |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm | 817.4х611.9х275.1 |
| Размеры упаковки (ШхВхГ) mm                    | 924х494х225       |
| Вес брутто вместе с упаковкой (кг)             | 12,1              |
| Вес нетто без упаковки (кг)                    | 9,4               |

| КОМПЛЕКТНОСТЬ      |     |
|--------------------|-----|
| HDMI-кабель        | 1.8 |
| Кабель Displayport | 1.8 |
| Кабель питания     | Да  |
| Кабель питания C13 | 1.8 |

| ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ  |        |
|--------------------|--------|
| Гарантийный период | 3 года |