

## Q27B3MA

### Надежное и удобное решение для домашнего офиса

АОС Q27B3MA — это 27-дюймовый монитор, не имеющий рамки с трех сторон, который обеспечит максимальную надежность и эффективность ежедневной работы в домашнем офисе благодаря сочетанию высокого качества и удобства использования. Оцените великолепное качество изображения с разрешением QHD, широкими углами обзора и максимальной яркостью 300 нит. Он также имеет различные варианты подключения и оснащен встроенными динамиками.

| ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ                                |             |
|---|-------------|
| Наименование модели                             | Q27B3MA     |
| Канал   | B2C         |
| Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В) | Серия Basic |
| Дата запуска (расчетная)                        | 27.07.2022  |

| ЭКРАН                                  |                       |
|--|-----------------------|
| Размер экрана (дюйм.)                  | 27                    |
| Размер экрана (см)                     | 68,6                  |
| Плоский/изогнутый                      | Плоский               |
| Твердость дисплея                      | 6H                    |
| Обработка панели                       | Антиблик (AG)         |
| Разрешение панели                      | 2560x1440             |
| Название разрешения                    | QHD                   |
| Соотношение сторон                     | 16:9                  |
| Тип панели                             | VA                    |
| Тип подсветки                          | WLED                  |
| Мак Частота обновления                 | 75 Hz                 |
| Время отклика GtG                      | 4 мс                  |
| Соотношение статической контрастности  | 4000:1                |
| Соотношение динамической контрастности | 20M:1                 |
| Угол обзора (CR10)                     | 178/178               |
| Цвета дисплея                          | 16,7 млн              |
| Brightness in nits                     | 250 cd/m <sup>2</sup> |
| Шаг пикселя (мм)                       | 0,2331                |
| Пикселей на дюйм                       | 108,8                 |

| ЭКСТЕРЬЕР               |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Тип рамки (спереди)     | 3-сторонняя безрамочная конструкция |
| Цвет рамки (спереди)    | Черный                              |
| Отделка рамки (спереди) | Матовый                             |
| Цвет корпуса (сзади)    | Черный                              |
| Отделка корпуса (сзади) | Матовый                             |

| ЭРГОНОМИКА               |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Настенное крепление Vesa | 100x100                   |
| Наклон                   | -3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5° |

**СВЯЗЬ И МУЛЬТИМЕДИА**

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| HDMI                           | HDMI 1.4 x 2        |
| Цифровая HDCP (вариант с HDMI) | HDCP 1.4            |
| DisplayPort                    | DisplayPort 1.2 x 2 |
| Концентратор USB               | -                   |
| Порт быстрой зарядки USB       | -                   |
| RJ45                           | No                  |
| D-SUB (VGA)                    | 0x                  |
| DVI                            | 0x                  |

**МУЛЬТИМЕДИА**

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Динамики            | ✓                        |
| Мощность динамика   | 2 W x 2                  |
| Встроенный микрофон | -                        |
| Сигнал аудиовыхода  | Выход наушников (3,5 мм) |
| Веб-камера          | No                       |

**ФУНКЦИИ**

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Технология синхронизации (VRR)        | Adaptive sync (Freesync Premium Pro after AMD certified) |
| Технология Blue Light                 | Low Blue Light   |
| Flicker-Free                          | Flicker Free   |
| KVM                                   | No   |
| Защитный замок Kensington             | ✓  |
| Цветовая гамма (sRGB) CIE 1976 %      | 110  |
| Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1931 %    | 87   |
| Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1976 %    | 88   |
| Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1931 % | 88   |
| Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1976 % | 95   |

**ЭНЕРГЕТИКА/ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА**

|   |                    |
|---|--------------------|
| Электропитание                                    | Внешнее            |
| Источник питания                                  | 100 - 240V 50/60Hz |
| Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах    | 0,5                |
| Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах | 0,3                |
| Класс энергоэффективности                         | F                  |

**РАЗМЕРЬ ИЗДЕЛИЯ**

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm | 614 W*229.8 D*460H mm   |
| Размеры изделия без подставки (ШхВхГ) mm       | 614 W*44.6 D*363.8 H mm |
| Размеры упаковки (ШхВхГ) mm                    | 690 W x142 D x 453 H mm |
| Вес брутто вместе с упаковкой (кг)             | 6,39                    |
| Вес нетто без упаковки (кг)                    | 3,9                     |
| Изделие без подставки (кг)                     | 3,83                    |

**КОМПЛЕКТНОСТЬ**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| HDMI-кабель     | 1.5 |
| Кабель питания  | ✓   |
| Адаптер питания | -   |

**ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| СВБР                  | 50.000 hours (excluded backlight) |
| СВБР (включая панель) | 50 000 ч                          |

**СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЬ X ТРЕБОВАНИЙ**

|              |   |
|--------------|---|
| ISO 9241-307 | ✓ |
|--------------|---|