12269VW



Четкой изображение под любым углом обзора

Product image

Технология IPS обеспечивает поразительный угол обзора 178 градусов, четкость изображения и точную передачу цветов вне зависимости от вашего местонахождения. Благодаря множеству разъемов это идеальный выбор для мультимедийной среды.

функции

Панель IPS

Панель IPS обеспечивает отличный обзор с реалистичными, но в то же время яркими и точными цветами. Цвета выглядят одинаково вне зависимости от угла просмотра дисплея.

Встроенные динамики

Встроенные динамики позволяют легко общаться с семьей, друзьями и коллегами. А во время игры, просмотра фильмов и прослушивания музыки вы сможете насладиться качественным звуком без необходимости надоедливого подключения внешних динамиков.

Vesa Mount

Подставки АОС Ergo Base обеспечивают универсальность, прочность и простоту использования одновременно. Вы все еще хотите использовать настенное крепление или составить комбинацию из нескольких мониторов на настольных подставках? Крепления VESA обеспечивают максимальную гибкость. Вверх ногами, в поворотном режиме, друг на друге – крепите монитору, куда пожелаете при помощи креплений и подставок сторонних производителей благодаря возможностям крепления VESA.

Технология MHL

Технология Mobile High-Definition Link (MHL) позволяет отображать содержимое портативных устройств непосредственно на дисплее высокого разрешения. Используйте дополнительный кабель МНL для подключения смартфона, планшета или переносной игровой консоли и выводите развлекательное содержимое на большой монитор НD с полностью цифровым звуком. Отдохните, наслаждаясь играми, фильмами, фотографиями и приложениями на большом экране, одновременно заряжая свое мобильное устройство.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Наименование модели	I2269VW
Канал	B2C
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	Серия Value
Семейство конструкций	69 ID
Дата запуска (расчетная)	01.01.2015
EAN	4038986124126

ИНФОРМАЦИЯ О ДИ	ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ	
Размер экрана (дюйм.)	21,5	
Плоский/ изогнутый	Плоский	
Твердость дисплея	3H	
Шаг пикселя (mm)	0,248	
Разрешение панели	1920x1080	
Соотношение сторон	16:9	
Тип панели	IPS	
Тип подсветки	WLED	
Мах Частота обновления	60 Hz	
Время отклика GtG	5 мс	
Соотношение статической контрастности	1000:1	
Соотношение динамической контрастности	50M:1	
Угол обзора (CR10)	178/178	
Цвета дисплея	16,7 млн	
Brightness in nits	250 cd/m ²	

ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ	
Настенное крепление Vesa	75x75

ЭРГОНОМИКА	
Переворот	No

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ	
Сертификат ТСО	6
WEEE	Да
Соответствие требованиям RoHS	Да

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ	
Электропитание	Внутреннее
Потребление энергии во время работы (метод тестирования Energystar) в ваттах	23,0
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,5

СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ	
CE	Да
TUV-Bauart-Mark	Да
EAC	Да
FCC	Да
Microsoft WHQL	Да
Политика в отношении пикселей	ISO 9241-307

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ	
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	5,12
Вес нетто без упаковки (кг)	3,5

комплектность	
Кабель D-SUB (VGA)	1.2
DVI-кабель	1.5
Кабель питания С7	1.2

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Гарантийный период	3 года