

AGON
BY AOC

РАСКРОЙТЕ СВОЙ
ПОТЕНЦИАЛ

POWERED BY

CU34G2XE/BK



CU34G2E/BK — 34-дюймовый изогнутый сверхширокий монитор с изогнутой панелью VA 1500R и разрешением WQHD 3440x1440, обеспечивающий погружение в мир сверхшироких пропорций с соотношением сторон 21:9. Погрузитесь в насыщенные и яркие цвета благодаря поддержке HDR10, улучшающей качество визуального восприятия во время самых напряженных игровых моментов. Наслаждайтесь плавным игровым процессом при высокой частоте обновления 144 Гц. Минимальное размытие движений благодаря быстрому времени отклика MPRT 1 мс позволит вам полностью погрузиться в мир ваших игр.

- **GMENU**
- **Разрешение Wide QHD (WQHD)**
- **HDMI**
- **Режим 6 игр**
- **144Hz Частота обновления**
- **Время отклика MPRT 1 мс**

GMENU

Бесплатная утилита AOC G-Menu установлена на вашем компьютере и позволяет полностью настроить игровое оборудование.



РАЗРЕШЕНИЕ WIDE QHD (WQHD)

Благодаря разрешению 3440 x 1440, Wide Quad HD (QHD), достигаются великолепные качество и четкость изображения, позволяющие увидеть каждую деталь. Большое соотношение сторон 21:9 идеально подойдет для просмотра фильмов в широком формате, а также позволит полностью погрузиться в новейшую игру. Кроме того, оно обеспечивает больше места для работы. 8-битовое кодирование цветов обеспечивает широкую цветовую палитру для передачи живых естественных изображений.



HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) поддерживается игровыми консолями текущего поколения, современными графическими процессорами и ТВ-приставками, с поддержкой системы защиты цифрового содержимого HDCP. HDMI версий 1.3-1.4b поддерживает частоты обновления в 144 Гц при 1080p и 75 Гц при 1440p, в то время как HDMI версий 2.0-2.0b поддерживает 240 Гц при 1080p, 144 Гц при 1440p и 60 Гц при 2160p (4K).



РЕЖИМ 6 ИГР

Переводите свой дисплей в нужный игровой режим одним нажатием кнопки. Переключайтесь между предустановленными игровыми режимами для FPS, гонок или RTS, подбирайте собственные идеальные настройки и сохраняйте их. Клавиатура настроек АОС позволяет быстро и легко переключать профили и регулировать параметры.

144HZ ЧАСТОТА ОБНОВЛЕНИЯ

Частота смены кадров в два раза быстрее по сравнению с другими мониторами – забудьте о зависании изображения и размытом изображении. Благодаря частоте обновления 144 Гц каждый кадр будет четким, вы увидите сверхплавную последовательность кадров, а также сможете точно нанести удары противнику и оценить высокоскоростные гонки во все их красе.



ВРЕМЯ ОТКЛИКА MPRT 1 МС

Монитор AOC с откликом MPRT 1 мс значительно снижает размытость изображения при движении, благодаря чему динамичные действия выглядят четкими и четкими, обеспечивая преимущество в чувствительных к реакции играх. Монитор AOC с MPRT длительностью 1 мс — это не просто скорость, а плавное и плавное движение, погружающее вас в виртуальный мир. Независимо от того, путешествуете ли вы по динамичной гоночной игре или участвуете в битве с высокими ставками, каждая миллисекунда имеет значение.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование модели	CU34G2XE/BK
Канал	Gaming
Название изделия	Особенности
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	AOC Gaming

ИГРОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Удобство для игр	G-menu
Низкая задержка ввода	Да

ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ

Динамики	Нет
Quick release function	Да

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

Размеры изделия вместе с подставкой (ШxВxГ) mm	808.3 x 480.4 x 244.9
Размеры изделия без подставки (ШxВxГ) mm	808.3 x 367.5 x 102.9
Размеры упаковки (ШxВxГ) mm	280 x 903 x 548
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	12,0
Вес нетто без упаковки (кг)	7,5
Изделие без подставки (кг)	6,26

ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ

Размер экрана (дюйм.)	34,0
Плоский/изогнутый	Изогнутый
Обработка панели	Антиблик (AG)
Разрешение панели	3440x1440
Соотношение сторон	21:9
Тип панели	VA
Тип подсветки	WLED
Max Частота обновления	144 Hz
Время отклика MPRT	1 мс
Угол обзора (CR10)	178/178
Цвета дисплея	16.7M (8bits)
Brightness in nits	300 cd/m2
OD Response (typical)	4 ms GtG
Panel Haze Value	25%
Support 1:1 function	Да

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

HDMI	HDMI 2.0 x1
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1

ФУНКЦИИ ВИДЕО

Частота цифрового сигнала по вертикали	30~160KHz (HDMI), 30~220KHz (DP)
Частота цифрового сигнала по горизонтали	30~160KHz (HDMI), 30~220KHz (DP)
HDR (высокий динамический диапазон)	HDR 10
Цветовая гамма (sRGB) CIE 1931 %	120,7
Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1976 %	91,1
Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1976 %	86,0
Flicker-Free	Flicker Free