

Большой 27-дюймовый IPS-дисплей Full HD с элегантной и тонкой трехсторонней безрамочной конструкцией

27B1H обладает элегантной конструкцией, безрамной с 3 сторон, сверхтонким профилем толщиной в 13 мм и разрешением Full HD на своей 27-дюймовой IPS-панели. Наслаждайтесь видео и производительностью в большем масштабе с 27B1H. Он также защищает ваши глаза технологиями Flicker-Free и Low Blue Light.



функции



Безрамная конструкция

Помимо современного и привлекательного внешнего вида, безрамные конструкции обеспечивают бесшовный вид при использовании нескольких мониторов. Ваш курсор/окна больше не будут пропадать в темной бездне рамок при установке нескольких мониторов рядом друг с другом.




Тонкий дизайн

Выбирая меньшее, порой обретаешь большее: Благодаря минималистичному тонкому дизайну этот монитор легко впишется в ваше рабочее пространство, не загромождая его массивным корпусом. Насладитесь работой за просторным столом с этим тонким и легким монитором и оцените преимущества его привлекательного дизайна и удобной транспортировки.



HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) поддерживается игровыми консолями текущего поколения, современными графическими процессорами и ТВ-приставками, с поддержкой системы защиты цифрового содержимого HDCP. HDMI версий 1.3-1.4b поддерживает частоты обновления в 144 Гц при 1080p и 75 Гц при 1440p, в то время как HDMI версий 2.0-2.0b поддерживает 240 Гц при 1080p, 144 Гц при 1440p и 60 Гц при 2160p (4K).




Панель IPS

Панель IPS обеспечивает отличный обзор с реалистичными, но в то же время яркими и точными цветами. Цвета выглядят одинаково вне зависимости от угла просмотра дисплея.



Flicker Free

В технологии Flicker-Free AOC применяется система подсветки на основе слаженного постоянного тока, снижая мерцание изображения. При максимально сниженной нагрузке и усталости глаз вы сможете насладиться длительным игровым марафоном с комфортом!



Low Blue Light

Короткие волны синего цвета могут стать причиной ухудшения зрения. Технология AOC Low Blue Light полностью блокирует вредоносные синие лучи без потери цветовых качеств дисплея. Другие попытки устранения и уменьшения лучей синего цвета включают применение различных фильтров и параметров для получения затемненного изображения и изображения в желтоватых оттенках.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ		ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ		ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ	
Наименование модели	27B1H	Размер экрана (дюйм.)	27,0	Цвет рамки (спереди)	Черный
Канал	B2C	Размер экрана (см)	68,58	Цвет корпуса (сзади)	Черный
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	Серия Basic	Плоский/ изогнутый	Плоский	Отделка корпуса (сзади)	Текстура
Семейство конструкций	B1	Твердость дисплея	3H		
Дата запуска (расчетная)	29.08.2018	Шаг пикселя (mm)	0,3114		
EAN	4038986186384	Разрешение панели	1920x1080		
		Соотношение сторон	16:9		
		Тип панели	IPS		
		Тип подсветки	WLED		
		Max Частота обновления	60 Hz		
		Время отклика GtG	7 мс		
		Соотношение статической контрастности	1000:1		
		Соотношение динамической контрастности	20M:1		
		Угол обзора (CR10)	178/178		
		Цвета дисплея	16,7 млн		
		Brightness in nits	250 cd/m ²		
ФУНКЦИИ ВИДЕО					
Технология Blue Light		Low Blue Light			
Цветовая гамма (sRGB) CIE 1931 %		100,0			
Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1931 %		74,0			
Flicker-Free		Flicker Free			
ЭРГОНОМИКА					
Наклон		-5/23			
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ					
WEEE		Да			
Без содержания ртути		Да			
Соответствие требованиям REACH		100 % перерабатываемый			
ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ					
Электропитание		Внешнее			
Потребление энергии во время работы (метод тестирования Energystar) в ваттах		22,0			
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах		0,5			
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах		0,5			
Класс энергоэффективности		E			

СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

CB	Да
CE	Да
ISO 9241-307	Да
EAC	Да
Microsoft WHQL	Да
Политика в отношении пикселей	ISO 9241-307

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)
D-SUB (VGA)	1x

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

Размеры изделия вместе с подставкой (ШxВxГ) mm	460.1(H) x 613(W) x 199.8(D)
Размеры упаковки (ШxВxГ) mm	538(H) x 694(W) x 139(D)
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	5,1
Вес нетто без упаковки (кг)	3,2

КОМПЛЕКТНОСТЬ

HDMI-кабель	1.5
Кабель питания C13	1.5

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантийный период	3 года
--------------------	--------