

UNLEASH YOUR POTENTIAL

POWERED BY
25G4SRE



Монитор 25G4SRE обладает молниеносной частотой обновления 300 Гц с возможностью разгона до 310 Гц и временем отклика GtG в 1 мс на панели Fast IPS для получения идеально плавного изображения без разрывов. Благодаря MPRT 0,3 мс, низкой задержке ввода и поддержке HDR400, каждый кадр получается четким и обрабатывается чрезвычайно быстро. Разработанный для геймеров монитор, оснащен базой eSports, технологией FlickerFree и встроенным USB-концентратором для бесперебойного подключения. Наслаждайтесь максимальной производительностью с монитором, созданным для победы.

- **310Hz (OC, 300Hz native)**
- **300Hz refresh rate**
- **Панель Fast IPS**
- **1ms Время отклика GtG — переключение между оттенками серого**
- **Низкая задержка ввода**
- **Время отклика MPRT 0,3 мс**

310HZ (OC, 300HZ NATIVE)

Повышайте уровень игры с монитором AOC 300Гц, разгоняемым до 310Гц. Обеспечивая более плавное движение по сравнению со стандартными дисплеями, он дарит казуальным геймерам отзывчивый и комфортный опыт, делая каждую игровую сессию ещё более увлекательной.



300HZ REFRESH RATE

Прощай, рваная картинка, здравствуй, безупречный и плавный игровой процесс! Обладая высокой частотой обновления в 300 Гц, ваш монитор будет сменять картинку невероятное количество раз — 300 изображений в секунду. Это означает, что у вас будет самая свежая внутриигровая информация, которую вы будете получать раньше соперников, и у вас будет преимущество.

ПАНЕЛЬ FAST IPS

Раскройте свой игровой потенциал с панелями Fast IPS, обеспечивающими быстрое время отклика пикселей до 1 мс GtG. Попрощайтесь с размытием изображения и наслаждайтесь более четкими изображениями, повышая точность наведения и повышая производительность в высокоскоростных играх. Ощутите преимущества быстрой технологии IPS, включая яркие цвета и широкие углы обзора, для захватывающего игрового процесса и полного раскрытия своего потенциала.



1MS ВРЕМЯ ОТКЛИКА GTG — ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ ОТТЕНКАМИ СЕРОГО

GtG — сокращение, которое означает «от серого к серому». Эта характеристика представляет собой время, которое необходимо одному пикселю для переключения с одного уровня серого к следующему. В компьютерных играх на счету каждая миллисекунда, так как от нее может зависеть попадание или промах. Быстрое время отклика также устраняет эффект ореола и размытие изображения при движении.

НИЗКАЯ ЗАДЕРЖКА ВВОДА

Раскройте потенциал своих реакций в режиме низкой задержки ввода (Low Input Lag) от AOC. Забудьте украшения: в этом режиме все ресурсы монитора перебрасываются на обработку отклика, что обеспечивает абсолютное преимущество в нужный момент при спуске курса слабым нажатием.



ВРЕМЯ ОТКЛИКА MPRT 0,3 мс

Почувствуйте по-настоящему захватывающий игровой процесс. Независимо от того, путешествуете ли вы по динамичным гоночным играм или участвуете в битве с высокими ставками, каждая миллисекунда имеет значение! Монитор MPRT с временем отклика 0,3 мс может стать вашим билетом к совершенству в играх благодаря быстрому времени реакции и плавному игровому процессу.



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ		ФУНКЦИИ ВИДЕО		ЭРГНОМИКА	
Наименование модели	25G4SRE	Технология синхронизации (VRR)	Adaptive Sync	Наклон	-3/21
Марка	AOC	NVIDIA G-SYNC™ NVIDIA G-SYNC Compatible		ИГРОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Канал	Gaming	Частота цифрового сигнала по вертикали	HDMI: 48-240Hz / DP: 48-310Hz	Стиль игры	Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	AOC Gaming	Частота цифрового сигнала по горизонтали	HDMI: 30k-280kHz / DP: 30k-350kHz	Игровой режим	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
Семейство конструкций	G4	HDR (высокий динамический диапазон)	VESA Certified DisplayHDR™ 400	Удобство для игр	G-menu
EAN	4038986633024	Технология Blue Light	Anti Blue Light	Совместимость с PS5	1920x1080@120Hz
ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ		Цветовая гамма (sRGB) CIE 1976 %	115,3	Совместимость с Xbox X	1920x1080@120Hz
Размер экрана (дюйм.)	24,5	Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1976 %	90,6	Совместимость с Xbox S	1920x1080@120Hz
Размер экрана (см)	62,2	Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1976 %	90,1	ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ	
Плоский/изогнутый	Плоский	Flicker-Free	Flicker Free	Сертификат TCO	No
Обработка панели	Антиблик (AG)	ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ		WEEE	Да
Шаг пикселя (mm)	0,2832	Цвет рамки (спереди)	Черный	корпус не содержит поливинилхлорида и бромированных огнестойких добавок	Да
Пикселей на дюйм	89,91	Цвет корпуса (сзади)	Черный, Красный	Соответствие требованиям RoHS	Да
Разрешение панели	1920x1080	Отделка корпуса (сзади)	Матовый	Тип изделия	Да
Соотношение сторон	16:9	Частота обновления	Да	Без содержания ртути	Да
Тип панели	Fast IPS	Защитный замок Kensington	Да	Соответствие требованиям REACH	100 % перерабатываемый
Тип подсветки	WLED	Настенное крепление Vesa	100x100		
Max Частота обновления	310Hz (OC, 300Hz native)				
Время отклика GtG	1 мс				
Время отклика MPRT	0.3 ms				
Соотношение статической контрастности	1000:1				
Угол обзора (CR10)	178/178				
Цвета дисплея	16,7 млн				
Brightness in nits	400 cd/m²				

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ

Электропитание	Внутреннее
----------------	------------

Потребление энергии во время работы (типичное) в ваттах	30,0
---	------

Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5
--	-----

Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,3
---	-----

Класс энергоэффективности	E
---------------------------	---

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

HDMI	HDMI 2.0 x 2
------	--------------

DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
-------------	---------------------

Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)
--------------------	--------------------------

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm	560.1 x 438.4 x 194.1
--	-----------------------

Размеры изделия без подставки (ШхВхГ) mm	560.1 x 324.8 x 52.1
--	----------------------

Размеры упаковки (ШхВхГ) mm	625 x 420 x 141
-----------------------------	-----------------

Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	6,15
------------------------------------	------

Вес нетто без упаковки (кг)	3,66
-----------------------------	------

Изделие без подставки (кг)	2,87
----------------------------	------

КОМПЛЕКТНОСТЬ

HDMI-кабель	1.8
-------------	-----

Кабель Displayport	1.8
--------------------	-----

Кабель питания	Да
----------------	----

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантийный период	3 года
--------------------	--------