# 24P4U

## Увеличьте производительность благодаря 24-дюймовому монитору 24P4U с разрешением FHD.

Монитор 24P4U оснащен 24-дюймовым дисплеем с разрешением FHD и частотой обновления до 120 Гц, а также аппаратной защитой от синего света для четкого и комфортного просмотра. Благодаря удобному выдвижному USB-концентратору и профессиональному дизайну, этот монитор идеально подходит для оптимизации рабочего пространства и повышения эффективности.

## функции

**Разрешение Full HD**
Хотите посмотреть фильм Blu-ray в полноценном качестве, насладиться играми с высоким разрешением или читать четкий текст, используя офисные приложения? Благодаря разрешению Full HD 1920 x 1080 пикселей данный монитор позволит вам это. Чтобы вы не просматривали, разрешение Full HD позволит не упустить даже мельчайшие детали без необходимости в новейшем видеоадаптере или интенсивном использовании системных ресурсов.

**120Hz Частота обновления**
Частота смены кадров в два раза быстрее по сравнению с другими мониторами – забудьте о зависании изображения и размытом изображении. Благодаря частоте обновления 120 Гц каждый кадр будет четким, вы увидите сверхплавную последовательность кадров, а также сможете точно нанести удары противнику и оценить высокоскоростные гонки во все их красе.

**Регулируемая по высоте подставка**
Мы заботимся о вашем благополучии. Именно поэтому данный монитор предлагает возможности настройки по высоте, которые помогают найти идеальное положение для работы, игры или просмотра видео. Адаптация монитора AOC в соответствии с вашими нуждами не только помогает снизить усталость, но и помогает сохранить здоровье. Наконец, он позволяет вам и вашей команде достичь лучших результатов в любом деле.

**Anti-luz azul**
Компания AOC разработала инновационное решение для защиты от вредного воздействия синего света от компьютерных экранов. Технология Anti-Blue Light от AOC революционна: она снижает интенсивность и силу синего света, сохраняя при этом естественные цвета и четкость изображения.

**Вытягивающийся USB-хаб**
Удобное подключение с помощью выдвижного USB 3.2-хаба с четырьмя портами (включая USB-C) для быстрой передачи данных и зарядки устройств. Элегантный выдвижной дизайн помогает поддерживать рабочее место чистым и аккуратным.

## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| | |
|---|---|
| **Наименование модели** | 24P4U |
| **Марка** | AOC |
| **Канал** | B2B |
| **Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)** | Серия Pro |
| **Семейство конструкций** | P4 |
| **EAN** | 4038986142878 |

## ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ

| | |
|---|---|
| **Размер экрана (дюйм.)** | 23,8 |
| **Размер экрана (см)** | 60,4 |
| **Плоский/ изогнутый** | Плоский |
| **Твердость дисплея** | 3H |
| **Обработка панели** | Антиблик (AG) |
| **Шаг пикселя (mm)** | 0,2745 |
| **Пикселей на дюйм** | 93,0 |
| **Разрешение панели** | 1920x1080 |
| **Соотношение сторон** | 16:9 |
| **Тип панели** | IPS |
| **Тип подсветки** | WLED |
| **Max Частота обновления** | 120 Hz |
| **Время отклика GtG** | 4 мс |
| **Соотношение статической контрастности** | 1500:1 |
| **Соотношение динамической контрастности** | 20M:1 |
| **Угол обзора (CR10)** | 178/178 |
| **Цвета дисплея** | 16.7M (6bits+FRC) |
| **Brightness in nits** | 300 cd/m² |
| **Зоны локального затемнения** | Global Dimming |

## ФУНКЦИИ ВИДЕО

| | |
|---|---|
| **Технология синхронизации (VRR)** | Adaptive Sync |
| **Частота цифрового сигнала по вертикали** | VGA: 48-75 Hz / HDMI/DP: 48-120 Hz |
| **Частота цифрового сигнала по горизонтали** | VGA: 30k-85kHz / HDMI/DP: 30k-140kHz |
| **HDR (высокий динамический диапазон)** | HDR Mode |
| **Технология Blue Light** | Anti Blue Light |
| **Цветовая гамма (sRGB) CIE 1976 %** | 111,1 |
| **Flicker-Free** | Flicker Free |
| **eyeSafe (TUV) hardware** | Да |

## ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ

| | |
|---|---|
| **Цвет рамки (спереди)** | Черный |
| **Цвет корпуса (сзади)** | Черный |
| **Отделка корпуса (сзади)** | Текстура |
| **Мощность динамика** | 2 W x 2 |
| **Built-in speakers fire direction** | Down fire |
| **Защитный замок Kensington** | Да |
| **Настенное крепление Vesa** | 100x100 |

## ЭРГОНОМИКА

| | |
|---|---|
| **Наклон** | -5/30 |
| **Регулировка по высоте (мм)** | 150mm |
| **Поворот** | 175°±5 |
| **Переворот** | -90°~90° |

## ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

| | |
|---|---|
| **Сертификат TCO** | Yes |
| **Energy Star** | Energy star 8 |
| **EPEAT** | Золотистый |
| **Заявление ECMA Eco** | Да |
| **Углеродный след изделия (PCF)** | Да |
| **WEEE** | Да |
| **корпус не содержит поливинилхлорида и бромированных огнестойких добавок** | Да |
| **Соответствие требованиям RoHS** | Да |
| **Тип изделия** | Да |
| **Без содержания ртути** | Да |
| **Соответствие требованиям REACH** | 100 % перерабатываемый |
| **Carton material** | Paper |

## ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ

| | |
|---|---|
| **Электропитание** | Внутреннее |
| **Потребление энергии во время работы (метод тестирования Energystar) в ваттах** | 12,09 |
| **Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах** | 0,3 |
| **Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах** | 0,3 |
| **Класс энергоэффективности** | C |

## СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

| | |
|---|---|
| **CB** | Да |
| **CE** | Да |
| **TUV-GS-Mark** | Да |
| **TUV Ergo** | Да |
| **EAC** | Да |
| **FCC** | Да |

## ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

| | |
|---|---|
| **HDMI** | HDMI 1.4 x 1 |
| **Цифровая HDCP (вариант с HDMI)** | HDCP 1.4 |
| **DisplayPort** | DisplayPort 1.2 x 1 |
| **Тип USB нисходящий** | 3 x USB-A, 1 x USB-C, USB-C PD: 15W |
| **Порт быстрой зарядки USB** | Да |
| **Сигнал аудиовыхода** | 1x Audio out |
| **USB Type upstream** | 1 x USB-B |
| **Поколение USB** | USB 3.2 (Gen 1), 5 Gbit/s |
| **D-SUB (VGA)** | 1x |

## РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

| | |
|---|---|
| **Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm** | 542.4 x 381.5~507.4 x 232.9 |
| **Размеры изделия без подставки (ШхВхГ) mm** | 542.4 x 320.2 x 51 |
| **Размеры упаковки (ШхВхГ) mm** | 650 x 455 x 139 |
| **Вес брутто вместе с упаковкой (кг)** | 6,48 |
| **Вес нетто без упаковки (кг)** | 4,72 |
| **Изделие без подставки (кг)** | 2,98 |

| КОМПЛЕКТНОСТЬ | |
|---|---|
| **HDMI-кабель** | 1.8 |
| **Кабель Displayport** | 1.8 |
| **Кабель питания** | Да |
| **Кабель питания C13** | 1.8 |

| ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
|---|---|
| **Гарантийный период** | 5 лет |