



## I960SRDA

### 19" 5:4 IPS display with speakers

This 5:4 19" IPS display comes with wide viewing angles, DVI connectivity and integrated speakers, which make it a good choice for demanding office users.

### TỔNG QUAN

Tên mẫu	I960SRDA
Kênh	B2B
Dòng sản phẩm	Pro-line
Dòng thiết kế	60 ID
Ngày ra mắt (dự kiến)	29-12-2014

### MÀN HÌNH

Kích thước màn hình (inch)	19
Kích thước màn hình (cm)	48,26
Phẳng/Cong	Flat
Độ cứng của màn hình hiển thị	3H
Độ phân giải của bảng điều khiển	1280x1024
Tên độ phân giải	SXGA
Tỷ lệ khung hình	5:4
Loại bảng điều khiển	IPS
Loại đèn nền	WLED
Max Tốc độ làm mới	75 Hz
Thời gian phản hồi GtG	5 ms
Tỷ lệ tương phản tĩnh	1000:1
Tỷ lệ tương phản động	20M:1
Góc nhìn (CR10)	178/178
Màu sắc màn hình hiển thị	16.7 Million
Brightness in nits	250 cd/m2
Mật độ điểm ảnh (mm)	0,294

**NGOẠI THẤT**

Loại viền (mặt trước)	Normal
Màu viền (mặt trước)	Black
Lớp hoàn thiện viền (mặt trước)	Texture
Màu tủ (mặt sau)	Black
Lớp hoàn thiện tủ (mặt sau)	Texture

**CÔNG THÁI HỌC**

Giá treo tường Vesa	100x100
Nghiêng	-5/20
Trục	No

**KẾT NỐI VÀ ĐA PHƯƠNG TIỆN**

Bộ chia USB	-
Cổng sạc nhanh qua USB	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

**ĐA PHƯƠNG TIỆN**

Loa	✓
Công suất loa	2 W x 2
Micrô tích hợp sẵn	-

**TÍNH NĂNG**

Flicker-Free	No
Khóa Kensington	-

**SỰ BỀN VỮNG**

Chứng nhận TCO	6
Energy star	Energy star 8

**QUYỀN LỰC / MÔI TRƯỜNG**

Nguồn cấp điện	Internal
Nguồn điện	100 - 240V 50/60Hz
Công suất tiêu thụ ở chế độ chờ tính bằng watt	0,27
Công suất tiêu thụ khi tắt tính bằng watt	0,21
Lớp năng lượng	E

**KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM**

Kích thước sản phẩm bao gồm cả đế (RxCxS) mm	405.1(H) x 409.2(W) x 210(D)
Kích thước đóng gói (RxCxS) mm	114(H) x 463(W) x 459(D)
Tổng trọng lượng bao gồm cả bao bì (tính bằng kg)	4,2
Trọng lượng tịnh không bao gồm bao bì (tính bằng kg)	2,85

**TRONG HỘP CÓ NHỮNG GÌ**

Cáp D-SUB (VGA)	1.8
Cáp DVI	1.8
Cáp âm thanh	1.8
Cáp điện C7	1.8

**THÔNG TIN KHÁC**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (không bao gồm bảng điều khiển)	50.000 hours

**TUÂN THỦ QUY ĐỊNH**

ISO 9241-307	-
--------------	---