

HDR, 4K resolution and 4-sides frameless monitor, designed by Studio F.A. Porsche

Elegantly designed by Studio F.A. Porsche, the U32U1 boasts a 31.5" IPS panel in 4K, Vesa DisplayHDR 600 and 98% DCI-P3 coverage for breath-taking images. With USB-C and USB 3.0 hub.



Tính năng



Thiết kế đoạt giải

U32U1 từng đoạt Giải thưởng Thiết kế Red Dot kết hợp những điều tốt nhất của hai thế giới: thiết kế táo bạo từ Studio FA Porsche, một trong những studio thiết kế nổi tiếng nhất, với công nghệ hiển thị hàng đầu từ AOC. Thiết kế của U32U1 phản ánh nhận thức đang thay đổi của mọi người về công việc và cuộc sống riêng tư, đồng thời hướng đến người dùng có yêu cầu thẩm mỹ cao để màn hình luôn nổi bật trong mọi môi trường và hoàn cảnh sử dụng.

Thiết kế 4 cạnh không viền

Một trong những tính năng độc đáo của U32U1 là thiết kế không viền ở bốn cạnh. Điều này nhấn mạnh thiết kế kiểu dáng đẹp của màn hình và tối đa hóa không gian.



Màn hình không viền

Với thiết kế không viền, khái niệm màn hình không viền được tiến thêm một bước. Thông qua thiết kế sáng tạo, các khung ở bên trái và bên phải thực sự được ẩn sau bảng điều khiển, mang đến một màn hình không viền, không viền thực sự.

Xoay và điều chỉnh chiều cao

Nhờ chức năng xoay, U32U1 có thể xoay 180° từ chế độ nằm ngang sang chế độ dọc, đặc biệt hữu ích cho việc in hóa đơn trên máy tính để bàn. Một điểm mới lạ thực sự về chức năng là nhờ thiết kế thông minh, tất cả các dây cáp nằm trong tấm nhôm màu đen ở phía sau vẫn giữ nguyên vị trí khi xoay màn hình. Ngoài ra, chân đế bằng kim loại sáng bóng của màn hình có thể điều chỉnh độ cao đến 120 mm.



Độ phân giải UHD (4K)

Với độ phân giải 4K UHD 3840 x 2160 pixel – gấp bốn lần độ phân giải của màn hình Full HD – màn hình tự hào có mật độ điểm ảnh mang lại hình ảnh sắc nét rực rỡ với các chi tiết tốt nhất.



USB-C

Đơn giản hóa các kết nối chỉ với một dây cáp. Kết nối USB-C cung cấp Chế độ thay thế DisplayPort để truyền tín hiệu video có độ phân giải cao từ máy tính xách tay sang màn hình đồng thời sạc pin của máy tính xách tay từ màn hình bằng nguồn điện USB. Ngoài ra, USB 3.1 đảm bảo truyền dữ liệu nhanh như chớp, do đó, thậm chí việc truyền phim 4K có thể được thực hiện trong vòng chưa đầy một phút.

TỔNG QUAN	
Tên mẫu	U32U1
Kênh	B2C, B2B
Dòng sản phẩm	Ultra-line
Dòng thiết kế	U1
Ngày ra mắt (dự kiến)	31/08/2019
EAN	4038986116749

HIỂN THỊ THÔNG TIN	
Kích thước màn hình (inch)	31,5
Kích thước màn hình (cm)	80,0
Phẳng/Cong	Flat
Độ cứng của màn hình hiển thị	3H
Mật độ điểm ảnh (mm)	0,1815
Độ phân giải của bảng điều khiển	3840x2160
Tỷ lệ khung hình	16:9
Loại bảng điều khiển	IPS
Loại đèn nền	WLED
Max Tốc độ làm mới	60 Hz
Thời gian phản hồi GtG	5 ms
Tỷ lệ tương phản tĩnh	1300:1
Tỷ lệ tương phản động	50M:1
Góc nhìn (CR10)	178/178
Màu sắc màn hình hiển thị	1.07 Billion
Brightness in nits	600 cd/m²

TÍNH NĂNG VIDEO	
HDR (Dải tương phản động rộng)	VESA Certified DisplayHDR™ 600
Công nghệ loại bỏ ánh sáng xanh	Low Blue Light
Không gian màu (sRGB) CIE 1931 %	135,0
Không gian màu (Adobe RGB) CIE 1931 %	100,0
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B

THÔNG TIN TỦ	
Màu viền (mặt trước)	Black
Màu tủ (mặt sau)	Black
Lớp hoàn thiện tủ (mặt sau)	Texture
Công suất loa	2 W x 2
Khóa Kensington	Có
Giá treo tường Vesa	100x100

CÔNG THÁI HỌC	
Nghiêng	-3,5/18,5
Điều chỉnh chiều cao (mm)	120mm
Khớp xoay	-32/32
Trục	Yes

SỰ BỀN VỮNG	
WEEE	Có
Không chứa thủy ngân	Có
Vật liệu đóng gói có thể tái chế	100 % recycable

CÔNG SUẤT TIÊU THỤ	
Nguồn cấp điện	External
Công suất tiêu thụ ở chế độ chờ tính bằng watt	0,5
Công suất tiêu thụ khi tắt tính bằng watt	0,5
Lớp năng lượng	G

TUÂN THỦ QUY ĐỊNH	
CB	Có
CE	Có
TUV-Bauart-Mark	Có
ISO 9241-307	Có
EAC	Có
FCC	Có
Microsoft WHQL	Có
Chính sách điểm ảnh	ISO 9241-307

THÔNG TIN KẾT NỐI	
HDMI	HDMI 1.4 x 1, HDMI 2.0 x 1
Cổng màn hình hiển thị	DisplayPort 1.4 x 1
Bộ chia USB	Có
Cổng kết nối màn hình và USB	3
Cổng sạc nhanh qua USB	Có
Đầu ra âm thanh	Headphone out (3.5mm)
Tốc độ của bộ chia USB	USB 3.2 (Gen 1) (3 USB downstream ports) 5Gbit

KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM

Kích thước sản phẩm bao gồm cả đế (RxCxS) mm	633.35(H) x 718.15(W) x 276.7(D)
Kích thước sản phẩm không bao gồm đế (RxCxS) mm	414.25(H) x 718.15(W) x 75.07(D)
Kích thước đóng gói (RxCxS) mm	640(H) x 820(W) x 360(D)
Tổng trọng lượng bao gồm cả bao bì (tính bằng kg)	14,43
Trọng lượng tịnh không bao gồm bao bì (tính bằng kg)	10,3

TRONG HỘP CÓ NHỮNG GÌ

Cáp HDMI	1.8
Cáp nối cổng màn hình hiển thị	1.8

THÔNG TIN KHÁC

Thời hạn bảo hành	3 years
-------------------	---------