



## E2260PDA

### Ergonomic 22" 16:10 display with speakers

This energy efficient 16:10 monitor comes with speakers and DVI connectivity. Its ergonomic stand is height-adjustable and offers tilt, swivel and pivot functions.

### TỔNG QUAN

Tên mẫu	E2260PDA
Kênh	B2B
Dòng sản phẩm	Pro-line
Dòng thiết kế	60 ID
Ngày ra mắt (dự kiến)	27-12-2014

### MÀN HÌNH

Kích thước màn hình (inch)	22
Kích thước màn hình (cm)	55,88
Phẳng/Cong	Flat
Độ cứng của màn hình hiển thị	3H
Độ phân giải của bảng điều khiển	1680x1050
Tên độ phân giải	WSXGA+
Tỷ lệ khung hình	16:10
Loại bảng điều khiển	TN
Loại đèn nền	WLED
Max Tốc độ làm mới	60 Hz
Thời gian phản hồi GtG	5 ms
Tỷ lệ tương phản tĩnh	1000:1
Tỷ lệ tương phản động	50M:1
Góc nhìn (CR10)	170/160
Màu sắc màn hình hiển thị	16.7 Million
Brightness in nits	250 cd/m2
Mật độ điểm ảnh (mm)	0,282

**NGOẠI THẤT**

Loại viền (mặt trước)	Normal
Màu viền (mặt trước)	Black
Lớp hoàn thiện viền (mặt trước)	Texture
Màu tủ (mặt sau)	Black
Lớp hoàn thiện tủ (mặt sau)	Texture

**CÔNG THÁI HỌC**

Giá treo tường Vesa	100x100
Nghiêng	-5/20
Khớp xoay	-165/165
Trục	Yes
Điều chỉnh chiều cao (mm)	130mm

**KẾT NỐI VÀ ĐA PHƯƠNG TIỆN**

Bộ chia USB	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

**ĐA PHƯƠNG TIỆN**

Loa	✓
Công suất loa	2 W x 2
Đầu ra âm thanh	Headphone out (3.5mm)

**SỰ BỀN VỮNG**

Chứng nhận TCO	6
----------------	---

**QUYỀN LỰC / MÔI TRƯỜNG**

Nguồn cấp điện	Internal
Nguồn điện	100 - 240V 50/60Hz
Công suất tiêu thụ ở chế độ chờ tính bằng watt	0,31
Công suất tiêu thụ khi tắt tính bằng watt	0,22

**KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM**

Kích thước sản phẩm bao gồm cả đế (RxCxS) mm	507.8(H) x 244.6(W) x 521.3(D)
Kích thước đóng gói (RxCxS) mm	177(H) x 652(W) x 413(D)
Tổng trọng lượng bao gồm cả bao bì (tính bằng kg)	7,22
Trọng lượng tịnh không bao gồm bao bì (tính bằng kg)	5,65

**TRONG HỘP CÓ NHỮNG GÌ**

Cáp D-SUB (VGA)	1.8
-----------------	-----

**THÔNG TIN KHÁC**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (không bao gồm bảng điều khiển)	50.000 hours