



## AG352UCG

### Immersion redefined

UltraWide 35" curved monitor for a total gaming experience! G-SYNC technology and 100 Hz refresh rate give you responsive gameplay without tearing or input lag.

#### TỔNG QUAN

Tên mẫu	AG352UCG
Kênh	Gaming
Dòng sản phẩm	AGON
Dòng thiết kế	AG2
Ngày ra mắt (dự kiến)	01-06-2017

#### MÀN HÌNH

Kích thước màn hình (inch)	35
Phẳng/Cong	Curved
Bán kính đường cong	1800R
Độ cứng của màn hình hiển thị	3H
Độ phân giải của bảng điều khiển	3440x1440
Tên độ phân giải	WQHD
Tỷ lệ khung hình	21:9
Loại bảng điều khiển	TN
Loại đèn nền	WLED
Max Tốc độ làm mới	100 Hz
Thời gian phản hồi GtG	4 ms
Tỷ lệ tương phản tĩnh	2000:1
Tỷ lệ tương phản động	50M:1
Màu sắc màn hình hiển thị	16.7 Million
Brightness in nits	300 cd/m2
Mật độ điểm ảnh (mm)	0,2382

#### CÔNG THÁI HỌC

Giá treo tường Vesa	100x100
Trục	No
Điều chỉnh chiều cao (mm)	120mm

**KẾT NỐI VÀ ĐA PHƯƠNG TIỆN**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Cổng màn hình hiển thị	DisplayPort 1.2 x 1
Bộ chia USB	✓
Tốc độ của bộ chia USB	USB 3.0 (2 USB downstream ports)
Cổng kết nối màn hình và USB	2
Cổng sạc nhanh qua USB	✓

**ĐA PHƯƠNG TIỆN**

Loa	✓
Công suất loa	2 W x 2
Micrô tích hợp sẵn	-
Đầu ra âm thanh	Headphone out (3.5mm)

**TÍNH NĂNG**

Công nghệ đồng bộ (VRR)	G-SYNC
Công nghệ loại bỏ ánh sáng xanh	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Khóa Kensington	-

**TÍNH NĂNG CHƠI TRÒ CHƠI**

Phong cách chơi trò chơi	MMORPG, Action, Beat'm up, Racing
Sự tiện lợi khi chơi trò chơi	G-menu

**QUYỀN LỰC / MÔI TRƯỜNG**

Nguồn cấp điện	External
Nguồn điện	100 - 240V 50/60Hz
Công suất tiêu thụ ở chế độ chờ tính bằng watt	0,5
Công suất tiêu thụ khi tắt tính bằng watt	0,5

**KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM**

Kích thước sản phẩm bao gồm cả đế (RxCxS) mm	587(H) x 847(W) x 266.45(D)
Kích thước đóng gói (RxCxS) mm	300(H) x 980(W) x 527(D)
Tổng trọng lượng bao gồm cả bao bì (tính bằng kg)	15,5
Trọng lượng tịnh không bao gồm bao bì (tính bằng kg)	11,8

**TRONG HỘP CÓ NHỮNG GÌ**

Cáp HDMI	1.8
Cáp nối cổng màn hình hiển thị	1.8

**THÔNG TIN KHÁC**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (không bao gồm bảng điều khiển)	50.000 hours

**TUÂN THỦ QUY ĐỊNH**

ISO 9241-307	-
--------------	---