



U34E2M

34" VA monitor with WQHD and slim 3 side frameless design for a comfortable and neat look

The AOC U34E2M is equipped with a 34" VA panel with Ultrawide QHD 21:9 resolution for an incredible viewing experience and more screen estate to boost your productivity and multitasking. Multiple inputs supported thanks to HDMI and DP ports.

TỔNG QUAN

Tên mẫu	U34E2M
Kênh	B2B
Dòng sản phẩm	Essential-line
Dòng thiết kế	E2
Ngày ra mắt (dự kiến)	21-09-2022

MÀN HÌNH

Kích thước màn hình (inch)	34
Kích thước màn hình (cm)	86,4
Phẳng/Cong	Flat
Độ cứng của màn hình hiển thị	3H
Xử lý bảng điều khiển	Antiglare (AG)
Độ phân giải của bảng điều khiển	3440x1440
Tên độ phân giải	WQHD
Tỷ lệ khung hình	21:9
Loại bảng điều khiển	VA
Loại đèn nền	WLED
Max Tốc độ làm mới	100 Hz
Thời gian phản hồi GtG	4 ms
Tỷ lệ tương phản tĩnh	4000:1
Tỷ lệ tương phản động	20M:1
Góc nhìn (CR10)	178/178
Màu sắc màn hình hiển thị	16.7 Million
Brightness in nits	300 cd/m2
Mật độ điểm ảnh (mm)	0,23175
Điểm ảnh trên mỗi inch	109,7

NGOẠI THẤT

Loại viền (mặt trước)	3-sided frameless
Màu viền (mặt trước)	Black
Lớp hoàn thiện viền (mặt trước)	Texture
Màu tủ (mặt sau)	Black
Lớp hoàn thiện tủ (mặt sau)	Texture

CÔNG THÁI HỌC

Giá treo tường Vesa	100x100
Nghiêng	5° ~ 23°
Trục	No

KẾT NỐI VÀ ĐA PHƯƠNG TIỆN

HDMI	HDMI 2.0 x 2
Cổng màn hình hiển thị	DisplayPort 1.2 x 1
Bộ chia USB	-
Cổng sạc nhanh qua USB	-
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

ĐA PHƯƠNG TIỆN

Đầu ra âm thanh	Headphone out (3.5mm)
-----------------	-----------------------

TÍNH NĂNG

Công nghệ đồng bộ (VRR)	Adaptive Sync
Công nghệ loại bỏ ánh sáng xanh	Low Blue Light
Phát đồng thời nhiều nội dung (PbP, PiP)	PbP
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Khóa Kensington	✓
Không gian màu (DCI-P3) CIE 1976 %	91,2

QUYỀN LỰC / MÔI TRƯỜNG

Nguồn cấp điện	Internal
Công suất tiêu thụ ở chế độ chờ tính bằng watt	0,5
Công suất tiêu thụ khi tắt tính bằng watt	0,3
Lớp năng lượng	F

KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM

Kích thước sản phẩm bao gồm cả đế (RxCxS) mm	817.5 x 475.0 x 253.8
Kích thước sản phẩm không bao gồm đế (RxCxS) mm	817.5 x 370.7 x 55.3
Kích thước đóng gói (RxCxS) mm	940 x 506 x 174
Tổng trọng lượng bao gồm cả bao bì (tính bằng kg)	10,7
Trọng lượng tịnh không bao gồm bao bì (tính bằng kg)	7,67

TRONG HỘP CÓ NHỮNG GÌ

Cáp HDMI	1.8
Cáp điện	✓
Bộ đổi nguồn	-