



## C32G2ZE/BK

**Curved 31.5" VA panel including 0.5ms MPRT, 240Hz refresh rate and FreeSync Premium**

FHD, 31.5" VA panel and curvature radius of 1500R create the flawless image quality of the curved AOC C32G2ZE. With only 0.5ms response time, a refresh rate of 240Hz and 300 nits luminance, the monitor provides a smooth and colourful experience.

### TỔNG QUAN

Tên mẫu	C32G2ZE/BK
Kênh	Gaming
Dòng sản phẩm	AOC Gaming
Dòng thiết kế	G2
Ngày ra mắt (dự kiến)	01-05-2020

## MÀN HÌNH

Kích thước màn hình (inch)	31,5
Kích thước màn hình (cm)	80,01
Phẳng/Cong	Curved
Bán kính đường cong	1500R
Độ cứng của màn hình hiển thị	3H
Xử lý bảng điều khiển	Antiglare (AG)
Độ phân giải của bảng điều khiển	1920x1080
Tên độ phân giải	FHD
Tỷ lệ khung hình	16:9
Loại bảng điều khiển	VA
Loại đèn nền	WLED
Max Tốc độ làm mới	240 Hz
Thời gian phản hồi GtG	4 ms
Thời gian phản hồi MPRT	0.5 ms
Tỷ lệ tương phản tĩnh	4000:1
Tỷ lệ tương phản động	80M:1
Góc nhìn (CR10)	178/178
Màu sắc màn hình hiển thị	16.7 Million
Brightness in nits	300 cd/m2
Mật độ điểm ảnh (mm)	0,3637
Điểm ảnh trên mỗi inch	6993

## NGOẠI THẤT

Loại viền (mặt trước)	3-sided frameless
Màu viền (mặt trước)	Black, Red
Lớp hoàn thiện viền (mặt trước)	Texture
Màu tử (mặt sau)	Black, Red
Lớp hoàn thiện tử (mặt sau)	Texture

## CÔNG THÁI HỌC

Giá treo tường Vesa	100x100
Nghiêng	-5/23
Trục	No

**KẾT NỐI VÀ ĐA PHƯƠNG TIỆN**

HDMI	HDMI 2.0 x 2
Cổng màn hình hiển thị	DisplayPort 1.2 x 1
Bộ chia USB	-
Cổng sạc nhanh qua USB	-

**ĐA PHƯƠNG TIỆN**

Loa	-
Micrô tích hợp sẵn	-
Đầu ra âm thanh	Headphone out (3.5mm)

**TÍNH NĂNG**

Công nghệ đồng bộ (VRR)	Freesync
Công nghệ loại bỏ ánh sáng xanh	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Khóa Kensington	✓
Không gian màu (Adobe RGB) CIE 1931 %	91

**TÍNH NĂNG CHƠI TRÒ CHƠI**

Phong cách chơi trò chơi	Shooters, MMORPG, Action, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing
Sự tiện lợi khi chơi trò chơi	G-menu
Phù hợp khi chơi trò chơi trên bảng điều khiển	✓
PS5 Compatibility	1920x1080@120Hz
Xbox X Compatibility	1920x1080@120Hz
Xbox S Compatibility	1920x1080@120Hz

**QUYỀN LỰC / MÔI TRƯỜNG**

Nguồn cấp điện	External
Nguồn điện	100 - 240V 50/60Hz
Công suất tiêu thụ ở chế độ chờ tính bằng watt	0,3
Công suất tiêu thụ khi tắt tính bằng watt	0,3
Lớp năng lượng	F

**KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM**

Kích thước sản phẩm bao gồm cả đế (RxCxS) mm	524.4(H) x 709.9(W) x 244.9(D)
Kích thước sản phẩm không bao gồm đế (RxCxS) mm	425.5(H) x 709.9(W) x 84.98(D)
Kích thước đóng gói (RxCxS) mm	607(H) x 813(W) x 225(D)
Tổng trọng lượng bao gồm cả bao bì (tính bằng kg)	9,81
Trọng lượng tịnh không bao gồm bao bì (tính bằng kg)	6,83

**TRONG HỘP CÓ NHỮNG GÌ**

Cáp HDMI	1.8
Cáp nối cổng màn hình hiển thị	1.8
Cáp điện C13	1.8

**THÔNG TIN KHÁC**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (không bao gồm bảng điều khiển)	50.000 hours

**TUÂN THỦ QUY ĐỊNH**

ISO 9241-307	✓
--------------	---