



AG272FCX

Premium curved gaming for everyone

The AOC AGON AG272FCX is a 27" Full HD curved gaming monitor with 16:9 aspect ratio, 1800 mm curvature and "3-sided frameless" design. 144 Hz and Adaptive-Sync technology guarantee smooth gameplay.

TỔNG QUAN

Tên mẫu	AG272FCX
Kênh	Gaming
Dòng sản phẩm	AGON
Dòng thiết kế	AG2
Ngày ra mắt (dự kiến)	01-06-2017

MÀN HÌNH

Kích thước màn hình (inch)	27
Phẳng/Cong	Curved
Bán kính đường cong	1800R
Độ cứng của màn hình hiển thị	3H
Độ phân giải của bảng điều khiển	1920x1080
Tên độ phân giải	FHD
Tỷ lệ khung hình	16:9
Loại bảng điều khiển	MVA
Loại đèn nền	WLED
Max Tốc độ làm mới	144 Hz
Thời gian phản hồi GtG	4 ms
Tỷ lệ tương phản tĩnh	3000:1
Tỷ lệ tương phản động	50M:1
Góc nhìn (CR10)	178/178
Màu sắc màn hình hiển thị	16.7 Million
Brightness in nits	250 cd/m2
Mật độ điểm ảnh (mm)	0,3114

CÔNG THÁI HỌC

Giá treo tường Vesa	100x100
Trục	No
Điều chỉnh chiều cao (mm)	110mm

KẾT NỐI VÀ ĐA PHƯƠNG TIỆN

HDMI	HDMI 2.0 x 2
Cổng màn hình hiển thị	DisplayPort 1.2 x 1
Bộ chia USB	✓
Tốc độ của bộ chia USB	USB 3.0 (2 USB downstream ports)
Cổng kết nối màn hình và USB	2
Cổng sạc nhanh qua USB	✓
D-SUB (VGA)	1x

ĐA PHƯƠNG TIỆN

Loa	✓
Công suất loa	3 W x 2
Micrô tích hợp sẵn	✓
Đầu ra âm thanh	Headphone out (3.5mm)

TÍNH NĂNG

Công nghệ đồng bộ (VRR)	Freesync
Công nghệ loại bỏ ánh sáng xanh	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free

TÍNH NĂNG CHƠI TRÒ CHƠI

Phong cách chơi trò chơi	MMORPG, Action, Beat'm up, Racing
Sự tiện lợi khi chơi trò chơi	G-menu

QUYỀN LỰC / MÔI TRƯỜNG

Nguồn cấp điện	External
Nguồn điện	100 - 240V 50/60Hz
Công suất tiêu thụ ở chế độ chờ tính bằng watt	0,5
Công suất tiêu thụ khi tắt tính bằng watt	0,5
Lớp năng lượng	B

KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM

Kích thước sản phẩm bao gồm cả đế (RxCxS) mm	574(H) x 612(W) x 266.5(D)
Kích thước đóng gói (RxCxS) mm	273(H) x 712(W) x 484(D)
Tổng trọng lượng bao gồm cả bao bì (tính bằng kg)	7,4
Trọng lượng tịnh không bao gồm bao bì (tính bằng kg)	4,9

TRONG HỘP CÓ NHỮNG GÌ

Cáp HDMI	1.8
Cáp nối cổng màn hình hiển thị	1.8

THÔNG TIN KHÁC

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (không bao gồm bảng điều khiển)	50.000 hours

TUÂN THỦ QUY ĐỊNH

ISO 9241-307	✓
--------------	---