



## C32G3AE/BK

**31.5" gaming monitor with curved 1000R FHD display, low input lag, speakers and six game modes**

The C32G3AE/BK monitor comes with a curved 1000R FHD display, low input lag, a response time of 1ms and 165Hz fresh rate. This means you get the perfect allrounder for any genre of games you prefer.

### TỔNG QUAN

Tên mẫu	C32G3AE/BK
Kênh	Gaming
Dòng sản phẩm	AOC Gaming
Dòng thiết kế	G3

### MÀN HÌNH

Kích thước màn hình (inch)	31,5
Kích thước màn hình (cm)	80,01
Phẳng/Cong	Curved
Bán kính đường cong	1000R
Độ cứng của màn hình hiển thị	3H
Độ phân giải của bảng điều khiển	1920x1080
Tên độ phân giải	FHD
Tỷ lệ khung hình	16:9
Loại bảng điều khiển	VA
Loại đèn nền	WLED
Max Tốc độ làm mới	165 Hz
Thời gian phản hồi GtG	4 ms
Thời gian phản hồi MPRT	1 ms
Tỷ lệ tương phản tĩnh	3000:1
Tỷ lệ tương phản động	80M:1
Góc nhìn (CR10)	178/178
Màu sắc màn hình hiển thị	16.7 Million
Brightness in nits	250 cd/m2

**NGOẠI THẤT**

Loại viền (mặt trước)	3-sided frameless
Màu viền (mặt trước)	Black, Red
Lớp hoàn thiện viền (mặt trước)	Texture
Màu tủ (mặt sau)	Black, Red
Lớp hoàn thiện tủ (mặt sau)	Texture

**CÔNG THÁI HỌC**

Giá treo tường Vesa	100x100
Nghiêng	-5/21,5

**KẾT NỐI VÀ ĐA PHƯƠNG TIỆN**

HDMI	HDMI 1.4 x 2
Cổng màn hình hiển thị	DisplayPort 1.2 x 1

**ĐA PHƯƠNG TIỆN**

Loa	✓
Công suất loa	5 W x 2
Đầu ra âm thanh	Headphone out (3.5mm)

**TÍNH NĂNG**

Công nghệ đồng bộ (VRR)	Freesync Premium
Công nghệ loại bỏ ánh sáng xanh	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Khóa Kensington	✓
Không gian màu (DCI-P3) CIE 1976 %	93
Không gian màu (Adobe RGB) CIE 1976 %	100

**TÍNH NĂNG CHƠI TRÒ CHƠI**

Sự tiện lợi khi chơi trò chơi	G-menu
Phù hợp khi chơi trò chơi trên bảng điều khiển	✓

**QUYỀN LỰC / MÔI TRƯỜNG**

Nguồn cấp điện	Internal
Nguồn điện	100 - 240V 50/60Hz
Công suất tiêu thụ ở chế độ chờ tính bằng watt	0,3
Công suất tiêu thụ khi tắt tính bằng watt	0,3
Lớp năng lượng	F

**KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM**

Kích thước sản phẩm bao gồm cả đế (RxCxS) mm	523.7(H) × 700.5(W) × 263.8(D)
Kích thước sản phẩm không bao gồm đế (RxCxS) mm	424.2(H) × 700.5(W) × 111.2(D)
Kích thước đóng gói (RxCxS) mm	813*225*607 mm
Tổng trọng lượng bao gồm cả bao bì (tính bằng kg)	10,34
Trọng lượng tịnh không bao gồm bao bì (tính bằng kg)	6,16

**TRONG HỘP CÓ NHỮNG GÌ**

Cáp HDMI	1.8
Cáp nối cổng màn hình hiển thị	1.8