



## U27B3CF

27-inch UHD monitor featuring an IPS panel, HDR10, USB-C, and a height-adjustable stand

Enhance your viewing experience with the AOC U27B3M. This 27-inch UHD monitor boasts a VA panel for deep contrasts and rich colors, alongside a 60Hz refresh rate for smooth visuals. Enjoy clear and jitter-free images thanks to AdaptiveSync technology and HDR10 support. The monitor features low blue light and flicker-free technology to reduce eye strain, making it perfect for extended use. The basic normal stand ensures a stable setup, making this monitor a reliable addition to your workspace.

### TỔNG QUAN

Tên mẫu	U27B3CF
Kênh	B2C
Dòng sản phẩm	Basic-line
Dòng thiết kế	B3
Ngày ra mắt (dự kiến)	18-07-2024

### MÀN HÌNH

Kích thước màn hình (inch)	27
Kích thước màn hình (cm)	68,6
Phẳng/Cong	Flat
Độ cứng của màn hình hiển thị	3H
Xử lý bảng điều khiển	Antiglare (AG)
Độ phân giải của bảng điều khiển	3840x2160
Tên độ phân giải	UHD
Tỷ lệ khung hình	16:9
Loại bảng điều khiển	IPS
Loại đèn nền	WLED
Max Tốc độ làm mới	60 Hz
Thời gian phản hồi GtG	4 ms
Tỷ lệ tương phản tĩnh	1000:1
Tỷ lệ tương phản động	20M:1
Góc nhìn (CR10)	178/178
Màu sắc màn hình hiển thị	1.073B (8bits+FRC)
Brightness in nits	350 cd/m2

**NGOẠI THẤT**

Loại viền (mặt trước)	3-sided frameless
Màu viền (mặt trước)	Black
Lớp hoàn thiện viền (mặt trước)	Matt
Màu tủ (mặt sau)	Black

**CÔNG THÁI HỌC**

Giá treo <b>ƯỜNG</b> Vesa	100x100
Nghiêng	-5/20
Điều chỉnh chiều cao (mm)	110mm

**KẾT NỐI VÀ ĐA PHƯƠNG TIỆN**

HDMI	HDMI 2.0 x 1
Kết nối USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Bộ chia USB	✓
Tốc độ của bộ chia USB	USB 3.2 (Gen 1)
Cổng kết nối màn hình và USB	2
Cổng sạc nhanh qua USB	✓

**ĐA PHƯƠNG TIỆN**

Loa	✓
Công suất loa	2 W x 2
Micrô tích hợp sẵn	-
Đầu ra âm thanh	Headphone out (3.5mm)
Webcam	No

**TÍNH NĂNG**

Công nghệ đồng bộ (VRR)	Adaptive Sync
Công nghệ loại bỏ ánh sáng xanh	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Khóa Kensington	✓

**QUYỀN LỰC / MÔI TRƯỜNG**

Nguồn cấp điện	Internal
Nguồn điện	100 - 240V 50/60Hz
Công suất tiêu thụ ở chế độ chờ tính bằng watt	0,5
Công suất tiêu thụ khi tắt tính bằng watt	0,3

**KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM**

Kích thước sản phẩm bao gồm cả đế (RxCxS) mm	614.0 × (407.9~517.9) × 229.8
Kích thước sản phẩm không bao gồm đế (RxCxS) mm	614.0 × 363.8 × 45.7
Kích thước đóng gói (RxCxS) mm	820 x 481 x 162
Tổng trọng lượng bao gồm cả bao bì (tính bằng kg)	9,31
Trọng lượng tịnh không bao gồm bao bì (tính bằng kg)	5,64
Sản phẩm không kèm chân đế (kg)	4,08

**TRONG HỘP CÓ NHỮNG GÌ**

Cáp HDMI	1.5
Cáp chuyển USB-C sang C	1.8