



## U27E3UF

**Empower your view with the U27E3UF 27" UHD IPS monitor, 3840x2160 resolution, and height-adjustable stand.**

Empower your view with the U27E3UF 27" UHD IPS Monitor, featuring a stunning 3840x2160 resolution. Its flicker-free technology ensure a comfortable viewing experience, while the height-adjustable stand offers ergonomic flexibility. Connect smart and enjoy reduced eye strain with low blue light technology, making the U27E3UF the perfect choice for enhanced productivity and visual clarity.

### TỔNG QUAN

Tên mẫu	U27E3UF
Kênh	B2B
Dòng sản phẩm	Essential-line
Dòng thiết kế	E3
Ngày ra mắt (dự kiến)	15-08-2024

**MÀN HÌNH**

Kích thước màn hình (inch)	27
Kích thước màn hình (cm)	68,6
Phẳng/Cong	Flat
Độ cứng của màn hình hiển thị	3H
Xử lý bảng điều khiển	Antiglare (AG)
Độ phân giải của bảng điều khiển	3840x2160
Tên độ phân giải	UHD
Tỷ lệ khung hình	16:9
Loại bảng điều khiển	IPS
Loại đèn nền	WLED
Max Tốc độ làm mới	60 Hz
Thời gian phản hồi GtG	4 ms
Tỷ lệ tương phản tĩnh	1000:1
Tỷ lệ tương phản động	50M:1
Góc nhìn (CR10)	178/178
Màu sắc màn hình hiển thị	1.073B (8bits+FRC)
Brightness in nits	350 cd/m2
Mật độ điểm ảnh (mm)	0,1554
Điểm ảnh trên mỗi inch	163

**NGOẠI THẤT**

Loại viền (mặt trước)	3-sided frameless
Màu viền (mặt trước)	Black
Lớp hoàn thiện viền (mặt trước)	Texture
Màu tủ (mặt sau)	Black
Lớp hoàn thiện tủ (mặt sau)	Texture

**CÔNG THÁI HỌC**

Giá treo tường Vesa	100x100
Nghiêng	-5/35
Khớp xoay	180/180
Trục	90/90
Điều chỉnh chiều cao (mm)	150mm

**KẾT NỐI VÀ ĐA PHƯƠNG TIỆN**

HDMI	HDMI 2.0 x 2
Cổng màn hình hiển thị	DisplayPort 1.2 x 1
Bộ chia USB	✓
Tốc độ của bộ chia USB	USB 3.2 (Gen 1)
Cổng kết nối màn hình và USB	4
Cổng sạc nhanh qua USB	✓

**ĐA PHƯƠNG TIỆN**

Loa	✓
Công suất loa	2 W x 2
Đầu ra âm thanh	Headphone out (3.5mm)

**TÍNH NĂNG**

Công nghệ đồng bộ (VRR)	Adaptive Sync
Công nghệ loại bỏ ánh sáng xanh	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Khóa Kensington	✓
Không gian màu (DCI-P3) CIE 1976 %	99,6
Không gian màu (Adobe RGB) CIE 1976 %	107,2

**QUYỀN LỰC / MÔI TRƯỜNG**

Nguồn cấp điện	Internal
Nguồn điện	100 - 240V 50/60Hz
Công suất tiêu thụ ở chế độ chờ tính bằng watt	0,5
Công suất tiêu thụ khi tắt tính bằng watt	0

**KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM**

Kích thước sản phẩm bao gồm cả đế (RxCxS) mm	613.8 x (395.71~544.0) x 200.2
Kích thước sản phẩm không bao gồm đế (RxCxS) mm	613.8 x 369.6 x 52.8
Kích thước đóng gói (RxCxS) mm	820 x 481 x 162
Tổng trọng lượng bao gồm cả bao bì (tính bằng kg)	9,22
Trọng lượng tịnh không bao gồm bao bì (tính bằng kg)	6,15
Sản phẩm không kèm chân đế (kg)	4,3

**TRONG HỘP CÓ NHỮNG GÌ**

Cáp HDMI	1.8
Cáp nối cổng màn hình hiển thị	1.8
Cáp điện C13	1.8

**THÔNG TIN KHÁC**

MTBF (không bao gồm bảng điều khiển)	70.000 hours
MTBF (bao gồm bảng điều khiển)	30.000 hours