

Maximize productivity with the 24P4U 24" FHD monitor

The 24P4U offers a 24" FHD display with a 120Hz refresh rate and Hardware Anti-Blue Light for clear, comfortable viewing. Featuring a convenient pop-out USB hub and a professional design, it's the perfect monitor to streamline your workspace and enhance efficiency.



Tính năng



Độ phân giải FHD

Bạn muốn xem phim Blu-ray với chất lượng đầy đủ, thưởng thức trò chơi ở độ phân giải cao hoặc đọc văn bản sắc nét trong các ứng dụng văn phòng? Nhờ độ phân giải Full HD 1920 x 1080 pixel, màn hình này cho phép bạn làm điều đó. Bất cứ điều gì bạn đang xem, với độ phân giải Full HD, nó sẽ được hiển thị rất chi tiết mà không yêu cầu card đồ họa cao cấp hoặc tiêu tốn nhiều tài nguyên hệ thống của bạn.



Tần số quét 120Hz

Trang bị cho mình một màn hình với tần số quét gấp đôi so với các màn hình khác và nổi bật với hiện tượng giật hình và chuyển động mờ nhòe. Với tốc tần số quét 120Hz, mỗi khung hình được hiển thị một cách sắc nét và liên tục, giúp bạn có thể căn chỉnh bắn chuẩn xác và chiêm ngưỡng các cuộc đua tốc độ cao cực kỳ đã mắt.



Chân đế điều chỉnh độ cao

Nâng hoặc hạ màn hình cho phù hợp với chiều cao và sở thích chỗ ngồi của từng cá nhân. Chân đế để điều chỉnh đảm bảo hàng giờ thoải mái.



Anti-Blue light

AOC has created an innovative solution to protect against the damaging effects of blue light from computer screens. AOC's Anti-Blue Light technology is revolutionary in reducing the intensity and strength of blue light from computer screens while still maintaining true color and clarity.



Pop-out USB Hub

Conveniently connect with the pop-out USB 3.2 hub, featuring four ports (including a USB-C) for fast data transfer and device charging. The sleek, retractable design keeps your workspace clean and organized.

TỔNG QUAN	
Tên mẫu	24P4U
Thương hiệu	AOC
Kênh	B2B
Dòng sản phẩm	Pro-line
Dòng thiết kế	P4
EAN	4038986142878

HIỂN THỊ THÔNG TIN	
Kích thước màn hình (inch)	23,8
Kích thước màn hình (cm)	60,4
Phẳng/Cong	Flat
Độ cứng của màn hình hiển thị	3H
Xử lý bảng điều khiển	Antiglare (AG)
Mật độ điểm ảnh (mm)	0,2745
Điểm ảnh trên mỗi inch	93,0
Độ phân giải của bảng điều khiển	1920x1080
Tỷ lệ khung hình	16:9
Loại bảng điều khiển	IPS
Loại đèn nền	WLED
Max Tốc độ làm mới	120 Hz
Thời gian phản hồi GtG	4 ms
Tỷ lệ tương phản tĩnh	1500:1
Tỷ lệ tương phản động	20M:1
Góc nhìn (CR10)	178/178
Màu sắc màn hình hiển thị	16.7M (6bits+FRC)
Brightness in nits	300 cd/m²
Vùng mờ cục bộ	Global Dimming

TÍNH NĂNG VIDEO	
Công nghệ đồng bộ (VRR)	Adaptive Sync
Tần số tín hiệu số dọc	VGA: 48-75 Hz / HDMI/DP: 48-120 Hz
Tần số tín hiệu số ngang	VGA: 30k-85kHz / HDMI/DP: 30k-140kHz
HDR (Dải tương phản động rộng)	HDR Mode
Công nghệ loại bỏ ánh sáng xanh	Anti Blue Light
Không gian màu (sRGB) CIE 1976 %	111,1
Flicker-Free	Flicker Free
eyeSafe (TUV) hardware	Có

THÔNG TIN TỦ	
Màu viền (mặt trước)	Black
Màu tủ (mặt sau)	Black
Lớp hoàn thiện tủ (mặt sau)	Texture
Công suất loa	2 W x 2
Built-in speakers fire direction	Down fire
Khóa Kensington	Có
Giá treo tường Vesa	100x100

CÔNG THÁI HỌC	
Nghiêng	-5/30
Điều chỉnh chiều cao (mm)	150mm
Khớp xoay	175°±5
Trục	-90°~90°

SỰ BỀN VỮNG	
Chứng nhận TCO	Yes
Energy star	Energy star 8
EPEAT	Gold
Tuyên bố phù hợp với môi trường theo ECMA	Có
Lượng khí thải carbon của sản phẩm (PCF)	Có
WEEE	Có
Tuân thủ quy định REACH	Có
Tuân thủ chỉ thị RoHS	Có
Vỏ không chứa PVC/BFR	Có
Không chứa thủy ngân	Có
Vật liệu đóng gói có thể tái chế	100 % recycable
Carton material	Paper

CÔNG SUẤT TIÊU THỤ	
Nguồn cấp điện	Internal
Công suất tiêu thụ khi bật (phương pháp kiểm định nhân năng lượng Energystar) tính bằng watt	12,09
Công suất tiêu thụ ở chế độ chờ tính bằng watt	0,3
Công suất tiêu thụ khi tắt tính bằng watt	0,3
Lớp năng lượng	C

TUÂN THỦ QUY ĐỊNH	
CB	Có
CE	Có
TUV-GS-Mark	Có
TUV Ergo	Có
EAC	Có
FCC	Có

THÔNG TIN KẾT NỐI	
HDMI	HDMI 1.4 x 1
HDCP kỹ thuật số (phiên bản HDMI)	HDCP 1.4
Cổng màn hình hiển thị	DisplayPort 1.2 x 1
Cổng kết nối màn hình và USB	3 x USB-A, 1 x USB-C, USB-C PD: 15W
Cổng sạc nhanh qua USB	Có
Đầu ra âm thanh	1x Audio out
USB Type upstream	1 x USB-B
Tốc độ của bộ chia USB	USB 3.2 (Gen 1), 5 Gbit/s
D-SUB (VGA)	1x

KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM	
Kích thước sản phẩm bao gồm cả đế (RxCxS) mm	542.4 x 381.5~507.4 x 232.9
Kích thước sản phẩm không bao gồm đế (RxCxS) mm	542.4 x 320.2 x 51
Kích thước đóng gói (RxCxS) mm	650 x 455 x 139
Tổng trọng lượng bao gồm cả bao bì (tính bằng kg)	6,48
Trọng lượng tịnh không bao gồm bao bì (tính bằng kg)	4,72
Sản phẩm không kèm chân đế (kg)	2,98

TRONG HỘP CÓ NHỮNG GÌ	
Cáp HDMI	1.8
Cáp nối cổng màn hình hiển thị	1.8
Cáp điện	Có
Cáp điện C13	1.8

THÔNG TIN KHÁC	
Thời hạn bảo hành	5 years