



CU34G2X/BK

34" curved gaming monitor with 144 Hz, 1ms response time and 21:9 wide screen resolution

The CU34G2X maximizes your gaming experience. Thanks to its WQHD resolution this 34" curved monitor provides extremely detailed and clear images. Additionally, its 144Hz refresh rate, 1ms response time and FreeSync provide an extremely smooth gameplay.

TỔNG QUAN

Tên mẫu	CU34G2X/BK
Kênh	Gaming
Dòng sản phẩm	AOC Gaming
Dòng thiết kế	G2
Ngày ra mắt (dự kiến)	15-11-2019

MÀN HÌNH

Kích thước màn hình (inch)	34
Kích thước màn hình (cm)	86,4
Phẳng/Cong	Curved
Bán kính đường cong	1500R
Độ cứng của màn hình hiển thị	3H
Độ phân giải của bảng điều khiển	3440x1440
Tên độ phân giải	WQHD
Tỷ lệ khung hình	21:9
Loại bảng điều khiển	VA
Loại đèn nền	WLED
Max Tốc độ làm mới	144 Hz
Thời gian phản hồi GtG	4 ms
Thời gian phản hồi MPRT	1 ms
Tỷ lệ tương phản tĩnh	3000:1
Tỷ lệ tương phản động	80M:1
Góc nhìn (CR10)	178/178
Màu sắc màn hình hiển thị	16.7 Million
Brightness in nits	300 cd/m2
Mật độ điểm ảnh (mm)	0,2745

NGOẠI THẤT

Loại viền (mặt trước)	3-sided frameless
Màu viền (mặt trước)	Black, Red
Lớp hoàn thiện viền (mặt trước)	Texture
Màu tủ (mặt sau)	Black, Red
Lớp hoàn thiện tủ (mặt sau)	Texture

CÔNG THÁI HỌC

Giá treo tường Vesa	100x100
Nghiêng	-5/23
Khớp xoay	-32/32
Trục	No
Điều chỉnh chiều cao (mm)	130mm

KẾT NỐI VÀ ĐA PHƯƠNG TIỆN

HDMI	HDMI 2.0 x 2
Cổng màn hình hiển thị	DisplayPort 1.4 x 2
Bộ chia USB	✓
Tốc độ của bộ chia USB	USB 3.0 (4 USB downstream ports)
Cổng kết nối màn hình và USB	4
Cổng sạc nhanh qua USB	✓

ĐA PHƯƠNG TIỆN

Loa	-
Micrô tích hợp sẵn	-
Đầu ra âm thanh	Headphone out (3.5mm)

TÍNH NĂNG

Công nghệ đồng bộ (VRR)	Freesync
Công nghệ loại bỏ ánh sáng xanh	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Khóa Kensington	✓
Không gian màu (Adobe RGB) CIE 1931 %	88

TÍNH NĂNG CHƠI TRÒ CHƠI

Phong cách chơi trò chơi	MMORPG, Action, RTS, Beat'm up
Sự tiện lợi khi chơi trò chơi	G-menu
PS5 Compatibility	2560x1440@120Hz
Xbox X Compatibility	2560x1440@120Hz
Xbox S Compatibility	2560x1440@120Hz

QUYỀN LỰC / MÔI TRƯỜNG

Nguồn cấp điện	Internal
Nguồn điện	100 - 240V 50/60Hz
Công suất tiêu thụ ở chế độ chờ tính bằng watt	0,5
Công suất tiêu thụ khi tắt tính bằng watt	0,3
Lớp năng lượng	G

KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM

Kích thước sản phẩm bao gồm cả đế (RxCxS) mm	528.2(H) x 808.4(W) x 237.4(D)
Kích thước sản phẩm không bao gồm đế (RxCxS) mm	367.5(H) x 808.4(W) x 102.9(D)
Kích thước đóng gói (RxCxS) mm	548(H) x 903(W) x 280(D)
Tổng trọng lượng bao gồm cả bao bì (tính bằng kg)	12,7
Trọng lượng tịnh không bao gồm bao bì (tính bằng kg)	8,1

TRONG HỘP CÓ NHỮNG GÌ

Cáp HDMI	1.8
Cáp nối cổng màn hình hiển thị	1.8

TUÂN THỦ QUY ĐỊNH

ISO 9241-307	✓
--------------	---